

INSTRUKCJA

PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI

Termin Deratyzacji: 17 marca 2014 r. – 18 kwietnia 2014 r.

Deratyzacja winna być przeprowadzona w następujący sposób:

- Do deratyzacji należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu i postępować zgodnie z kartą charakterystyki (jej otrzymania należy domagać się przy zakupie trutki).
- Oczyszczyć z odpadków podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
- Wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, w śmietnikach, na strychach, w piwnicach, w ustępach, w budynkach gospodarczych itp. umieszczając równocześnie w tych miejscach ostrzeżenie

" UWAGA TRUCIZNA ! "

- Pozostawić wyłożone trutki do dnia 18 kwietnia 2014 r. uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury.
- W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.
- W czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe i umieszczać w szczelnych workach foliowych, a następnie w wydzielonych pojemnikach przystosowanych tylko i wyłącznie do gromadzenia padłych zwierząt - przy tych czynnościach nie wolno posługiwać się gołymi rękami.
- Zebrane padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wpisanym do ewidencji weterynaryjnej w celu przekazania ich do unieszkodliwienia.