

**OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO**

1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz
tel. (0-18) 442-12-00, fax. (0-18) 442 – 12 – 00 w. 6
Adres poczty elektronicznej: sok_ns@pro.onet.pl

2.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO.

3.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zarządu Spółki w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac dla potrzeb uruchomienia instalacji oraz stacji ujmowania i utylizacji biogazu na terenie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Brzeziny w Nowym Sączu.

5.OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia zadania: do 15 listopada 2004 r.

7.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA ICH SPEŁNIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia. Niespełnienie chociażby jednego warunku podmiotowego, spowoduje wykluczenie oferenta z postępowania i odrzucenie jego oferty.

8.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Wadium nie jest wymagane.

9.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

cena – znaczenie 100%

10.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki – 33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 14 w terminie do dnia 30 września 2004 r. do godz. 12.00.

11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.