

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SZCZEGÓLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA

L.p.	Szczegółowy opis zamawianego towaru	Nazwa, typ oferowanego towaru	Szczegółowe parametry oferowanego towaru	Jedn. Miary	Cena jedn. Brutto (zł.)	Przewidywana max ilość	Wartość brutto (kol. 6 x kol. 7) (zł.)	Stawka podatku VAT w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Atrament do wiecznych piór (czarny i niebieski), 59 ml (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolory) (pojemność opakowania)	Szt.		2		
2	Bloczek karteczek klejonych kolorowych – kostka, pastelowe kolory, 85mm x 85mm x 35mm, 380 kartek (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kształt) (wymiały) (kolory) (ilość kartek w bloczku)	Szt.		50		
3	Bloczek karteczek nie klejonych kolorowych – kostka, pastelowe kolory, 85mm x 85mm x 35mm, 380 kartek (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kształt) 	Szt.		50		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

			(wymiary) (kolor) (ilość kartek w bloczku)					
4	Bloczek karteczek klejonych białych – kostka, 85mm x 85mm x 35mm, 380 kartek. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kształt) (wymiary) (kolor) (ilość kartek w bloczku)	Szt.		200		
5	Bloczek karteczek nie klejonych białych – kostka, 85mm x 85mm x 35mm, 380 kartek (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kształt) (wymiary) (kolor) (ilość kartek w bloczku)	Szt.		100		
6	Bloczek karteczek samoprzylepnych - 76mm x 76 mm, ilość kartek 100, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości i parametry) (wymiary) (ilość kartek w bloczku)	Opak.		1000		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

7	<p>Bloczek karteczek indeksujących samoprzylepnych, w 4 jaskrawych kolorach, w bloczku 4 x 50 karteczek w rozmiarze 20mm x 50mm, do zaznaczania tekstu</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości i parametry)</p> <p>..... (wymiary)</p> <p>..... (kolory)</p> <p>..... (ilość kartek w bloczku)</p>	Opak.		400		
8	<p>Blok biurowy z perforacją w kratkę A4, 80 kartkowy, z mikroperforacją ułatwiającą wyrywanie kartek, grzbiet sztywny i klejony, podkładka kartonowa, dziurki do segregatora.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości i parametry)</p> <p>..... (format)</p> <p>..... (faktura papieru)</p> <p>..... (ilość kartek w bloku)</p>	Szt.		150		
9	<p>Blok biurowy z perforacją w kratkę A5, 80 kartkowy, z mikroperforacją ułatwiającą wyrywanie kartek, grzbiet sztywny i klejony, podkładka kartonowa, dziurki do segregatora.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości i parametry)</p> <p>..... (format)</p> <p>..... (faktura papieru)</p> <p>..... (ilość kartek w bloku)</p>	Szt.		120		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

10	Blok techniczny A4, 10 kartkowy	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (format)</p> <p>..... (ilość kartek w bloku)</p>	Szt.		30		
11	Cienkopis kulkowy żelowy Pentel BLN-15 (czarny, czerwony, niebieski) z płynnym tuszem żelowym, końcówka 0,5 mm, posiada gumowy uchwyt oraz metalowy klip, długość linii pisania 2000 m, grubość linii pisania 0,25 mm	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolory)</p> <p>..... (grubość końcówki w m.m)</p> <p>..... (rodzaj uchwytu)</p> <p>..... (rodzaj klipu)</p> <p>..... (długość linii pisania)</p> <p>..... (grubość linii pisania)</p>	Szt.		200		
12	Cienkopis STABILO POINT 88 (czarny, czerwony, niebieski, zielony, jasno niebieski, żółty, fioletowy, błękitny) grubość linii 0,4 mm, plastikowa końcówka oprawiona w metal, wentylowana skuwka w kolorze tuszu, odporny	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolory)</p>	Szt.		1000		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	na wysychanie tuszu. (Typ oferowanego towaru) (grubość linii) (rodzaj końcówki) (rodzaj skuwki)				
13	Cienkopis kulkowy PENTEL BLN75 ENERGEL (czarne, czerwone, niebieskie) z płynnym tuszem żelowym, zapewnia większą łatwość pisania, szybciej wysycha, większa wydajność, wyższy komfort pisania, grubość końcówki 0,5mm, posiada gumowy uchwyt oraz metalowy klip, system przyciskowy, na wkłady wymienne LRN5 , długość linii pisania 900m. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (kolory) (rodzaj tuszu) (grubość końcówki w m.m) (rodzaj uchwytu) (rodzaj klipa) (rodzaj wkładu) (długość linii pisania)	Szt.		60	
14	Datownik Trodat 4810 , samotuszujący, w obudowie z tworzywa ABS, datownik dostępny jest w wersji ISO oraz polskiej, wysokość cyfr/liter 4,0 mm, o wymiarach (wysokość 75mm, szerokość 40mm, głębokość 25mm). (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (wersje) (wysokość cyfr/liter w mm)	Szt.		40	

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

		 (wymiary)					
15	Długopis żelowy G1 Grip Pilot, (czarne, niebieskie) linia pisania EXTRA FINE 0,3 mm, długość linii 1000m, końcówka wkładu ze wzmacnianej stali, gumowy uchwyt, skuwka przezroczysta z klipsem, wymienny wkład, obudowa przezroczysta, odkręcana metalowa końcówką (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolory) (linia pisania w mm) (długość linii pisania) (rodzaj tuszu) (kończówka wkładu) (rodzaj uchwytu) (rodzaj skuwki) (rodzaj wkładu) (obudowa) (rodzaj końcówki)	Szt.		800		
16	Długopis żelowy G1 Grip Pilot, (czerwone, zielone) linia pisania EXTRA FINE 0,3 mm, długość linii 1000m, końcówka wkładu ze wzmacnianej stali, gumowy uchwyt, skuwka przezroczysta z klipsem, wymienny wkład, obudowa przezroczysta, odkręcana (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolory) (linia pisania w mm) (długość linii pisania)	Szt.		200		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	metalowa końcówką		<p>..... (rodzaj tuszu)</p> <p>..... (końcówka wkładu)</p> <p>..... (rodzaj uchwytu)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (rodzaj wkładu)</p> <p>..... (obudowa)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p>					
17	<p>Długopis jednorazowy ORANGE BIC czarny - długość linii pisma 3000 m oryginalne, z cienką końcówką 0,5 mm, obudowa plastikowa ze skuwka w kolorze wkładu</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (długość linii pisania)</p> <p>..... (końcówka w mm.)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p>	Szt.		400		
18	<p>Długopis jednorazowy ORANGE BIC czerwony - długość linii pisma 3000 m oryginalne, z cienką końcówką 0,5 mm obudowa plastikowa ze skuwka w kolorze wkładu</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>.....</p>	Szt.		100		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

			(długość linii pisania)					
		 (końcówka w mm.)					
			(rodzaj obudowy)					
19	Długopis jednorazowy ORANGE BIC niebieski - długość linii pisma 3000 m oryginalne, z cienką końcówką 0,5 mm obudowa plastikowa ze skuwka w kolorze wkładu (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (kolor) (długość linii pisania) (końcówka w mm.) (rodzaj obudowy)	Szt.		400		
20	Długopis jednorazowy ORANGE BIC zielony - długość linii pisma 3000 m oryginalne, z cienką końcówką 0,5 mm obudowa plastikowa ze skuwka w kolorze wkładu (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (kolor) (długość linii pisania) (końcówka w mm.) (rodzaj obudowy)	Szt.		100		
21	Długopis Pentel BK 77 Superb – czarne, niebieskie - długość linii pisma 1700 m, przezroczysta obudowa, końcówka odkręcana metalowa, na wkłady wymienne (Nazwa oferowanego towaru) (właściwości) (kolory)	Szt.		400		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	BKL 7, skuwka przezroczysta zawierająca silikonową kulkę zabezpieczająca przed wysychaniem.	(Typ oferowanego towaru) (długość linii pisania) (rodzaj obudowy) (rodzaj końcówki) (rodzaj skuwki)					
22	Długopis Pentel BK 77 Superb – czerwone, zielone - długość linii pisma 1700 m, przezroczysta obudowa, końcówka odkręcana metalowa, na wkłady wymienne BKL 7, , skuwka przezroczysta zawierająca silikonową kulkę zabezpieczająca przed wysychaniem. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (kolory) (długość linii pisania) (rodzaj obudowy) (rodzaj końcówki) (rodzaj skuwki)	Szt.		100		
23	Długopis BK101 Superb G PENTEL (czarne, niebieskie) z gumowym uchwytem, długość linii pisania 1700 m, przezroczysta obudowa na wkłady wymienne BKL7, skuwka plastikowa przezroczysta z klipsem (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (kolory) (rodzaj uchwytu)	Szt.		300		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

			<p>..... (długość linii pisania)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj wkładu)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p>					
24	<p>Długopis BK101 Superb G PENTEL (czerwone, zielone) z gumowym uchwytem, długość linii pisania 1700 m, przezroczysta obudowa na wkłady wymienne BKL7, skuwka plastikowa przezroczysta z klipsem</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolory)</p> <p>..... (rodzaj uchwytu)</p> <p>..... (długość linii pisania)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj wkładu)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p>	Szt.		100		
25	<p>Długopis Zenith-10: długopis automatyczny wykonany z tworzywa sztucznego o doskonałej jakości, ozdobiony metalowym klipsem, obrączką oraz okuwką, korpus zmatowiony dostępny w kolorze czarnym, popielatym, czerwonym i niebieskim, posiada</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (rodzaj korpusu/obudowy)</p> <p>..... (rodzaj wkładu)</p>	Szt.		150		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	metalowy wkład wielkopojemny Zenith 4, długość linii pisania 2500 m.	 (długość linii pisania)					
26	Długopis samoprzylepny na sprężynce BEIFA AP 8869 - posiada samoprzylepna okrągłą podkładkę, zaopatrzone w bardzo rozciągliwą sprężynę (do ok.1 m), wymienny wkład (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (rodzaj podkładki) (właściwości sprężyny) (rodzaj wkładu)	Szt.		80		
27	Długopisy HERB 330 , z wymiennym wkładem, obudowa plastikowa, skuwka połączana z klipem. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (rodzaj wkładu) (rodzaj obudowy) (rodzaj skuwki)	Szt.		20		
28	Dziennik korespondencyjny w twardej oprawie A4 , 96 kartek (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (rodzaj oprawy) (format) (ilość kartek)	Szt.		40		
29	Dziurkacz Letack MP-300 , metalowy, z ogranicznikiem formatu papieru, dziurkuje do 30 kartek, wymiary 115 x 96x 82 mm. (Nazwa oferowanego towaru) (właściwości)	Szt.		30		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	 (Typ oferowanego towaru) (rodzaj obudowy) (ogranicznik) (max.ilość dziurkowanych kartek) (wymiary)					
30	Dziurkacz REXEL P225 , metalowa obudowa wykończony miękkim tworzywem, chowana szufladka na ścinki. Dziurkuje 25 kartek. Posiada sygnalizatory zapewniające równe dziurkowanie wszystkich stron, posiada ogranicznik formatu. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (rodzaj obudowy) (rodzaj szuflady) (max.ilość dziurkowanych kartek) (posiada sygnalizatory) (ogranicznik)	Szt.		30		
31	Dziurkacz żeliwny LEITZ 5180 , metalowy ogranicznik formatu aż do A3, antypoślizgowa plastikowa podstawka, maks. ilość jednorazowo dziurkowanych kartek 63. Wyposażony w blokadę pozwalającą przechowywać dziurkacz z maks. obniżonym ramieniem. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (rodzaj obudowy) (metalowy ogranicznik aż do formatu A3)	Szt.		3		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

			(rodzaj podstawki) (max.ilość dziurkowanych kartek) (posiada sygnalizatory) (wyposażony w blokadę)					
32	Ekierka , kąt prosty, 25 cm (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (długość)	Szt.		10		
33	Fascykuła papierowo-marmurkowa A4 , dwie tekturowe okładki marmurkowe połączone tasiemką, na przedniej stronie białe okienko do opisu o wymiarach 10,50cmx7,00cm. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (rodzaj okładki) (format) (wymiały okienka)	Szt.		1000		
34	Flamastry zestaw 4 kolory, MARKER STABILO WRITE 4 All , tusz na bazie alkoholu, wodoodporny, bezwonny, odporny na mróz i światło wentylowana skuwka z klipsem w kolorze tuszu piszą po szkłe, metalu, papierze, drewnie, skórze, tkaninie i innych, (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (ilość sztuk w zestawie) (rodzaj tuszu) (rodzaj skuwki) (rodzaj materiału po którym piszą flamastry)	Kpl.		20		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

35	<p>Flamastry luzem grube czarne, EDDING 300, MARKER, niezmywalne z możliwością ponownego napełniania, tusz trwałe bez dodatku toluenu i ksylenu, końcówka okrągła o grubości linni 1,5-3,0 mm, obudowa z tworzywa sztucznego, skuwka plastikowa w kolorze tuszu, tusz szybko schnący i nieplamiący, napełnianie markera przez zastosowanie systemu kapilarnego.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj tuszu)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (sposób napełniania markera)</p>	Szt.		40		
36	<p>Flamastry luzem grube czerwone, EDDING 300, MARKER, niezmywalne z możliwością ponownego napełniania, tusz trwałe bez dodatku toluenu i ksylenu, końcówka okrągła o grubości linni 1,5-3,0 mm obudowa z tworzywa sztucznego, skuwka plastikowa w kolorze tuszu, tusz szybko schnący i nieplamiący, napełnianie markera przez zastosowanie systemu kapilarnego.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj tuszu)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (sposób napełniania markera)</p>	Szt.		40		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

37	<p>Flamastry luzem grube niebieskie, EDDING 300, MARKER niezmywalne z możliwością ponownego napełniania, tusz trwałe bez dodatku toluenu i ksylenu, końcówka okrągła o grubości linni 1,5-3,0 mm obudowa z tworzywa sztucznego, skuwka plastikowa w kolorze tuszu, tusz szybko schnący i nieplamiący, napełnianie markera przez zastosowanie systemu kapilarnego.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj tuszu)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (sposób napełniania markera)</p>	Szt.		40		
38	<p>Flamastry luzem grube zielone, EDDING 300, MARKER niezmywalne z możliwością ponownego napełniania, tusz trwałe bez dodatku toluenu i ksylenu, końcówka okrągła o grubości linni 1,5-3,0 mm obudowa z tworzywa sztucznego, skuwka plastikowa w kolorze tuszu, tusz szybko schnący i nieplamiący, napełnianie markera przez zastosowanie systemu kapilarnego.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj tuszu)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (sposób napełniania markera)</p>	Szt.		40		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

39	<p>Flamastry luzem grube czarne, EDDING 330 MARKER niezmywalne z możliwością ponownego napełniania, tusz trwały bez dodatku toluenu i ksylenu, końcówka klinowa o gr. linii 1,0-5,0 mm obudowa z tworzywa sztucznego, skuwka plastikowa w kolorze tuszu, tusz szybko schnący i nieplamiący, napełnianie markera przez zastosowanie systemu kapilarnego.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj tuszu)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (sposób napełniania markera)</p>	Szt.		40		
40	<p>Flamastry luzem grube czerwone, EDDING 330 MARKER niezmywalne z możliwością ponownego napełniania, tusz trwały bez dodatku toluenu i ksylenu, końcówka klinowa o gr. linii 1,0-5,0 mm obudowa z tworzywa sztucznego, skuwka plastikowa w kolorze tuszu, tusz szybko schnący i nieplamiący, napełnianie markera przez zastosowanie systemu kapilarnego.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj tuszu)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (sposób napełniania markera)</p>	Szt.		40		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

41	<p>Flamastry luzem grube niebieskie, EDDING 330 MARKER niezmywalne z możliwością ponownego napełniania, tusz trwały bez dodatku toluenu i ksylenu, końcówka klinowa o gr. linii 1,0-5,0 mm obudowa z tworzywa sztucznego, skuwka plastikowa w kolorze tuszu, tusz szybkooschnący i nieplamiący, napełnianie markera przez zastosowanie systemu kapilarnego.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj tuszu)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (sposób napełniania markera)</p>	Szt.		40		
42	<p>Flamastry luzem grube zielone, EDDING 330 MARKER niezmywalne z możliwością ponownego napełniania, tusz trwały bez dodatku toluenu i ksylenu, końcówka klinowa o gr. linii 1,0-5,0 mm obudowa z tworzywa sztucznego, skuwka plastikowa w kolorze tuszu, tusz szybkooschnący i nieplamiący, napełnianie markera przez zastosowanie systemu kapilarnego.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj tuszu)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (sposób napełniania markera)</p>	Szt.		40		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

43	<p>Flamaster Fibra (niebieski), obudowa plastikowa w kolorze tuszu, skuwka wentylowana, końcówka okrągła</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p>	Szt.		20		
44	<p>Flamaster Fibra (zielony) obudowa plastikowa w kolorze tuszu, skuwka wentylowana, końcówka okrągła</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p> <p>..... (rodzaj końcówki)</p>	Szt.		20		
45	<p>Flamaster Fibra (czarny) obudowa plastikowa w kolorze tuszu, skuwka wentylowana, końcówka okrągła</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (właściwości)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (rodzaj obudowy)</p> <p>..... (rodzaj skuwki)</p>	Szt.		20		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

		 (rodzaj końcówki)					
46	Flamaster Fibra (czerwony) obudowa plastikowa w kolorze tuszu, skuwka wentylowana, końcówka okrągła (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (kolor) (rodzaj obudowy) (rodzaj skuwki) (rodzaj końcówki)	Szt.		20		
47	Folia do laminatorów A4, błyszcząca, grubość 100 mikronów pakowana po 100 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (format) (błyszcząca) (grubość) (ilość sztuk w pakowaniu)	Opak.		7		
48	Folia do laminatorów A5, błyszcząca, grubość 100 mikronów, pakowana po 100 szt (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (format) (błyszcząca)	Opak.		10		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

		 (grubość)					
		 (ilość sztuk w pakowaniu)					
49	Folia przezroczysta do bindowania , bezbarwna, 0,20mm, A4 pakowana po 100 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (format) (błyszcząca) (grubość) (ilość sztuk w pakowaniu)	Opak.		15		
50	Gęsia skórka (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (Właściwości i parametry)	Szt.		10		
51	Grzbiety do bindownic 6 mm , pakowane po 100 szt., różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		2		
52	Grzbiety do bindownicy 8 mm pakowane po 100 szt. różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu)	Opak.		2		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

		 (kolory)					
53	Grzbiety do bindownicy 10 mm pakowane po 100 szt. różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		4		
54	Grzbiety do bindownic 12,5 mm, pakowane po 100 szt., różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		2		
55	Grzbiety do bindownic 14 mm, pakowane po 100 szt., różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		2		
56	Grzbiety do bindownic 16 mm, pakowane po 100 szt., różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		2		
57	Grzbiety do bindownic 19 mm, pakowane po 100 szt., różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (grubość w mm)	Opak.		2		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	 (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)					
58	Grzbiety do bindownic 22 mm, pakowane po 100 szt., różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		2		
59	Grzbiety do bindownic 32 mm, pakowane po 50 szt, różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		2		
60	Grzbiety do bindownic 45 mm, pakowane po 50 szt, różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		2		
61	Grzbiety wsuwane LEITZ 3mm, zaokrąglone końce ułatwiają wkładanie dokumentów, specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, 50sztuk w opakowaniu, w kolorze czarne, czerwone, niebieskie, przezroczyste. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu)	Opak.		4		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

		 (kolory)					
62	Grzbiety wsuwane LEITZ 6mm ,zaokrąglone końce ułatwiają wkładanie dokumentów, specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, 50sztuk w opakowaniu, w kolorze czarne, niebieskie, przezroczyste. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		4		
63	Grzbiety wsuwane LEITZ 9mm ,zaokrąglone końce ułatwiają wkładanie dokumentów, specjalny system utrzymujący kartki w miejscu, 25 sztuk w opakowaniu, w kolorze niebieskim. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (grubość w mm) (ilość sztuk w pakowaniu) (kolory)	Opak.		4		
64	Gumka do mazania (chlebowa) FACTIS SOFTER S-20 miękka, syntetyczna guma „chlebowa” (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru)) (właściwości)	Szt.		180		
65	Gumki recepturki opak. 1,0 kg, (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (waga opakowania)	Opak.		15		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

66	Identyfikator 57x90 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary)	Szt.		100		
67	Kalka maszynowa A4, w opakowaniu po 100 ark., o gramaturze warstwy kopiującej 10g/m2 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru)) (rodzaj kalki) (format) (ilość sztuk w opakowaniu) (gramatura)	Opak.		2		
68	Kalka ołówkowa A4, w opakowaniu po 100 ark., o gramaturze warstwy kopiującej 10g/m2 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (rodzaj kalki) (format) (ilość sztuk w opakowaniu) (gramatura)	Opak.		2		
69	Klej w sztyfcie AMOS, bezbarwny, bezwonny, nietoksyczny, niebrudzący i zmywalny, 22 gramy, posiadający atest PZH, wymiary sztyftu wysokość 10,00cm, średnica sztyftu 2,50cm, z żółtą plastikową (Nazwa oferowanego towaru) (właściwości) (waga)	Szt.		700		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	zatycką. (Typ oferowanego towaru) (wymiary)					
70	Koperta DL z okienkiem z prawej strony, 110 mm x 220 mm, , biała, w opakowaniu po 1000 szt. (samoklejące), 80g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (właściwości)	Opak.	50			
	 (Typ oferowanego towaru) (format)					
		 (wymiary)					
		 (kolor)					
		 (ilość sztuk w opakowaniu)					
71	Koperta DL, 110 mm x 220 mm, biała, w opakowaniu po 1000 szt. (samoklejące), 80g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (właściwości)	Opak.	40			
	 (Typ oferowanego towaru) (format)					
		 (wymiary)					
		 (kolor)					
		 (ilość sztuk w opakowaniu)					
72	Koperta C4, 229mm x 324mm, biała w opakowaniu po 250 szt. (samoklejące), 90g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (właściwości)	Opak.	50			
		 (format)					

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	 (Typ oferowanego towaru) (wymiary) (kolor) (ilość sztuk w opakowaniu)					
73	Koperta C5 , 162mm x 229mm, biała, w opakowaniu po 500 szt. (samoklejące), 90g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (format) (wymiary) (kolor) (ilość sztuk w opakowaniu)	Opak.		50		
74	Koperta C6 , 114mm x 162mm, biała, w opakowaniu po 1000 szt. (samoklejące), 80g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (format) (wymiary) (kolor) (ilość sztuk w opakowaniu)	Opak.		100		
75	Koperta C6 z okienkiem z prawej strony , 114mm x 162mm, biała, w opakowaniu po 1000 szt., 80g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (właściwości)	Opak.		2		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	 (Typ oferowanego towaru) (format) (wymiary) (kolor) (ilość sztuk w opakowaniu)					
76	Koperty E-4 , 280mm x 400mm x 40mm, biała, z rozszerzonymi bokami i spodem, samoklejące z paskiem, 100g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (format) (wymiary) (kolor) (ilość sztuk w opakowaniu)	Szt.		400		
77	Koperty B-5 , 250mm x176mm, brązowe, koperty aktowe klejone po długim boku w opakowaniu po 500 sztuk. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (format) (wymiary) (kolor) (ilość sztuk w opakowaniu)	Opak.		4		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

78	Koperty ochronne z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, wymiar wewnętrzny 95mm x 165mm, format „11” A (Nazwa oferowanego towaru) (wymiary)	Szt.		100		
	 (Typ oferowanego towaru) (format)					
79	Koperty ochronne z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, wymiar wewnętrzny 145mm x 215mm, format „13” C (Nazwa oferowanego towaru) (wymiary)	Szt.		100		
	 (Typ oferowanego towaru) (format)					
80	Koperty ochronne z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, wymiar wewnętrzny 225mm x 340mm, format „17” G (Nazwa oferowanego towaru) (wymiary)	Szt.		200		
	 (Typ oferowanego towaru) (format)					
81	Koperty ochronne z warstwą folii bąbelkowej wewnątrz, wymiar wewnętrzny 295mm x 445mm, format „19” I (Nazwa oferowanego towaru) (wymiary)	Szt.		140		
	 (Typ oferowanego towaru) (format)					
82	Koperty bezpieczne (tajne) AMERSAFE samoklejące o wymiarze 175mm x 255mm (B5p), wykonane z folii PE z czarnym poddrukem i zamknięciem samoklejącym, które natychmiast uwidacznia próby otwarcia. Są bardzo wytrzymałe i odporne na (Nazwa oferowanego towaru) (właściwości)	Szt.		500		
	 (Typ oferowanego towaru) (wymiary)					

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	wilgoć.	 (materiał)					
83	Koperty bezpieczne (tajne) AMERSAFE samoklejące o wymiarze 240mm x 365mm (B4p), wykonane z folii PE z czarnym poddrukiem i zamknięciem samoklejącym, które natychmiast uwidacznia próby otwarcia. Są bardzo wytrzymałe i odporne na wilgoć. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (wymiały) (materiał)	Szt.		100		
84	Korektor w piórze Pentel ZLC-31 , płaska obudowa, cienkopiszcząca metalowa końcówka z zaworkiem o dł 4 mm, może być stosowany jako biały marker na dowolnej powierzchni, Zawiera 12 ml płynu korygującego. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (rodzaj obudowy) (rodzaj końcówki) (pojemność w ml)	Szt.		100		
85	Korektor w płynie, w butelce Tipp-ex, Aqua , ekologiczny korektor na bazie wody, idealnie kryjący, bezzapachowy, odporny na światło, pojemność 20 ml. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości) (pojemność w ml)	Szt.		100		
86	Korektor w taśmie Tipp-ex Pocket Mouse , szerokość taśmy 4,2 mm, dł. 9 m, taśma nie zawiera rozpuszczalników, odporna na światło, obudowa plastikowa (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiały taśmy) (rodzaj obudowy)	Szt.		250		
87	Koszulki do segregatorów A4 krystaliczne , w opakowaniu po 100 (Nazwa oferowanego towaru) (format)	Opak.		500		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	szt., przezroczyste, otwierane u góry, wzmocniony dziurkowany brzeg, gładka folia polipropylenowa 55 mic. (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu) (opis) (materiał)					
88	Koszulki do segregatorów A5 w opakowaniu po 100 szt., koszulki groszkowe, otwierane u góry, wzmocniony dziurkowany brzeg, folia polipropylenowa 48 mic. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (ilość sztuk w opakowaniu) (opis) (materiał)	Opak.		100		
89	Kredki 12 kolorów w komplecie, niełamliwe, CONTE EVOLIUTON , wykonane z żywicy syntetycznej, bardzo elastyczne, supertrwały grafit, w przypadku złamania nie kaleczą i nie pozostawiają drzazg (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość kolorów w komplecie) (opis) (materiały)	Kpl.		2		
90	Linijka 20 cm przezroczysta, twarda (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (rodzaj materiału) (długość)	Szt.		60		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

91	Linijka 30 cm przezroczysta, twarda (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (rodzaj materiału) (długość)	Szt.		40		
92	Linijka 50 cm przezroczysta , twarda (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (rodzaj materiału) (długość)	Szt.		20		
93	Maczałka gąbkowa , średnica 7 cm (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru)) (średnica)	Szt.		10		
94	Marker lakierowy EDDING 791 do nanoszenia wodoodpornych napisów i znakowania prawie wszystkich powierzchni, zawiera tusz o słabym zapachu , bez dodatku toluenu i ksylenu, z okrągłą końcówką o grubości linii 1-2 mm. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (opis zastosowania) (rodzaj tuszu) (rodzaj końcówki) (grubość linii)	Szt.		2		
95	Markery do tablic suchościernalnych PENTEL MW5W , markery do białych tablic w czterech podstawowych kolorach z (Nazwa oferowanego towaru) (opis zastosowania)	Komp		3		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	gąbką, wyraźna linia, łatwościeralny. Komplet 4 sztuki z gąbką. (Typ oferowanego towaru) (kolory)					
		 (ilość sztuk w komplecie)					
96	Naboje do pióra Parker (Quink) – niebieskie i czarne , firmy PARKER 5 szt. w opakowaniu (Nazwa oferowanego towaru) (kolory)	Opak.		60		
	 (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu)					
97	Naboje mini do pióra Parker (Quink) – czarne i niebieskie, firmy PARKER 6 szt. w opakowaniu (Nazwa oferowanego towaru) (kolory)	Opak.		10		
	 (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu)					
98	Naboje do piór PELIKAN - do piór PELIKAN czarne 060015(a) TP/6, 6 sztuk w opakowaniu (Nazwa oferowanego towaru) (kolor)	Opak.		10		
	 (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu)					
99	Naboje do piór PELIKAN – do piór PELIKAN niebieskie 060018(a) TP/6, 6 sztuk w opakowaniu (Nazwa oferowanego towaru) (kolor)	Opak.		10		
	 (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu)					

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

100	Naboje do pióra Waterman – oryginalne czarny i niebieski (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolory)	Szt.		40		
101	Notatnik akademicki A4, w twardej oprawie, 96 kartkowy (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (rodzaj oprawy) (ilość kartek)	Szt.		140		
102	Notatnik akademicki A4 ze skorowidzem, w twardej oprawie, 96 karkowy (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (ze skorowidzem) (rodzaj oprawy) (ilość kartek)	Szt.		15		
103	Notatnik 2/3 A4 ze skorowidzem, w twardej oprawie, 96 kartkowy (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (ze skorowidzem) (rodzaj oprawy) (ilość kartek)	Szt.		30		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

104	Nożyczki biurowe LACO z hartowanej stali nierdzewnej, z satynowej ostrzem, posiadają ergonomiczne wyprofilowaną rękojeść z niełamiwego plastiku, ostrze o dl. 21 cm (Nazwa oferowanego towaru) (materiały)	Szt.	70		
	 (Typ oferowanego towaru) (rodzaj rękojeści)				
		 (długość ostrza)				
105	Nożyczki biurowe LACO z hartowanej stali nierdzewnej, z hartowanej stali nierdzewnej, z satynowej ostrzem, posiadają ergonomiczne wyprofilowaną rękojeść z niełamiwego plastiku, ostrze o dl. 25 cm (Nazwa oferowanego towaru) (materiały)	Szt.	30		
	 (Typ oferowanego towaru) (rodzaj rękojeści)				
		 (długość ostrza)				
106	Nożyk do otwierania korespondencji z metalowym ostrzem, ergonomicznym kształcie rączki ułatwiające trzymanie. (Nazwa oferowanego towaru) (materiały)	Szt.	5		
	 (Typ oferowanego towaru) (rodzaj rękojeści)				
107	Ofertówka przezroczysta sztywna, wykonana z twardej folii PCV o bardzo wysokiej przezroczystości, A4, pakowana po 25 szt. Folia grubość 0,20 mm, zgrzana w kształcie litery „L” (Nazwa oferowanego towaru) (materiały)	Opak.	40		
	 (Typ oferowanego towaru) (kolor folii)				
		 (format)				
		 (ilość sztuk w opakowaniu)				
		 (grubość folii)				

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

		 (zgrzana w kształcie)					
108	Okladki do bindownicy A4, pakowane po 100 szt, Karton Chromolux 250 g/m2, różne kolory (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (ilość sztuk w opakowaniu) (materiały) (kolory)	Opak.		15		
109	Ołówek automatyczny BIC ATLANTIS 0,5 – automatyczny ołówek z przezroczystą obudową i grafitem 0,5 mm, posiada gumkę z plastikową osłonką, kolor obudowy jasno szary, chowana prowadnica grafitu chroni odzież przed zniszczeniem. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (właściwości obudowy) (grubość grafitu w mm) (dodatkowe elementy)	Szt.		80		
110	Ołówek nietłamiwy, CONTE EVOLUTION 655 z gumką, wykonany z żywicy syntetycznej, charakteryzującej się wysoką elastycznością, super trwały grafit. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (materiały) (rodzaj grafitu) (dodatkowe elementy)	Szt.		600		
111	Pinezki tablicowe beczułki w opakowaniu po 100 sztuk (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu) (kształt)	Opak.		10		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

112	Pinezki srebrne w opakowaniu po 50 sztuk (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (ilość sztuk w opakowaniu)	Opak.		20		
113	Pinezki tapicerskie , srebrne, pakowane po 100 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (ilość sztuk w opakowaniu)	Opak.		10		
114	Podkładka z klipsem zamykana, A5 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (opis) (format)	Szt.		10		
115	Podkładka z klipsem zamykana, A4 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (opis) (format)	Szt.		25		
116	Poduszka do stempli metalowych NOEX , poduszka nienasączona do stempli metalowych wykonana z tworzywa o wysokiej wytrzymałości, specjalne wielowarstwowe wkłady zapewniają równomierne i czyste odbijanie pieczęci, wyposażona w przeciwpoślizgowy spód. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (dokładny opis towaru)	Szt.		3		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

117	Poduszka do pieczętek średnia z tuszem czerwonym (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (opis) (kolor tuszu)	Szt.		20		
118	Poduszka do pieczętek duża, z tuszem czerwonym (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (opis) (kolor tuszu)	Szt.		10		
119	Poduszka do pieczętek średnia, (nienasączona, sucha) (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (opis)	Szt.		10		
120	Pojemnik akrylowy z karteczkami format 85mm x 85mm x 80mm, ilość karteczek ok. 800 szt., kolorowe karteczki, stabilny, pojemnik wykonany z przezroczystego tworzywa. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiar) (ilość karteczek) (rodzaj pojemnika)	Szt.		30		
121	Pojemnik magnetyczny na spinacze TY15P , plastikowy pojemnik na spinacze z magnesem ułatwiającym wyjmowanie spinaczy. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (dokładny opis towaru)	Szt.		30		
122	Przekładki ESSELTE A-5 karton kolor z kartą opisową do segregatora , 5 kart, wykonane z (Nazwa oferowanego towaru) (format)	Opak.		20		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	mocnego kartonu 160g/m2, indeksy kolorowe, uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze. (Typ oferowanego towaru) (ilość kart) (dokładny opis towaru)					
123	Przekładki BANTEX A4 karton kolor ze stroną opisową(10 kart): wykonane z mocnego i trwałego kartonu, indeks w kolorze strony, w komplecie ze stroną tytułową na opis, uniwersalna perforacja pozwala używać przekładki w każdym segregatorze. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (ilość kart) (dokładny opis towaru)	Opak.		60		
124	Przekładki Esselte Mylar A4 kartonowe do segregatora kartonowe numeryczne (1-12): formatu A4 z grubego, białego kartonu 170g/m2, numeryczne, specjalnie wzmocnione kolorowe indeksy, wzmocniony, perforowany pasek na karcie informacyjno-opisowej, pasują do każdego segregatora, z kartą informacyjno-opisową. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (ilość kart) (dokładny opis towaru)	Opak.		40		
125	Przekładki Esselte Mylar A4 kartonowe do segregatora alfabetyczne (A-Z) : do formatu A4 z grubego białego kartonu 170 mg/m2, alfabetyczne, specjalnie wzmocnione kolorowe indeksy, wzmocniony, perforowany pasek na karcie informacyjno-opisowej, pasują do każdego segregatora, z kartą informacyjno-opisową. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (ilość kart) (dokładny opis towaru)	Opak.		30		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

126	<p>Przybornik Donau na biurko „3” z karteczkami: 2 przegrody na akcesoria piszące, 1 przegroda na karteczki (98 x 98mm/200szt.), 1 przegroda na koperty, 1 przegroda na małe artykuły biurowe, np. gumki, pinezki, spinacze, wykonany z przezroczystego tworzywa akrylowego odporne na pęknięcia, o wymiarach: szer. 200mm x gł. 150mm x wys. 75mm.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (ilość przegród)</p> <p>..... (wymiar przegrody na karteczki)</p> <p>..... (rodzaj przybornika)</p> <p>..... (wymiar przybornika)</p>	Szt.		25		
127	<p>Pudełko kartonowe archiwizacyjne ESSELTE na segregatory otwierane z przodu białe, do przechowywania segregatorów o formacie A4 lub kartonowych pojemników składanych, boczne uchwyty ułatwiające przenoszenie pudła, pudełko otwierane z przodu co gwarantuje łatwy dostęp i wgląd do jego zawartości, miejsce do opisu na bocznych ściankach, pudełko mieści 6 segregatorów A4/75mm lub 10 A4/50mm, wymiary 525 x 338 x 306 mm.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (wymiar pudełka)</p> <p>..... (dokładny opis towaru)</p>	Szt.		30		
128	<p>Pudełko archiwizacyjne Esselte Boxy 80: do przechowywania dokumentów o formacie A4 wypiętych z segregatora, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ściance, otwór na palec ułatwia wkładanie i wyjmowanie pudełka z półki, grzbiet 80mm, pojemność 800 kartek.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (format przechowywanych dokumentów)</p> <p>..... (szerokość grzbiecia w mm)</p> <p>..... (pojemność pudełka)</p>	Szt.		50		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

		 (dokładny opis towaru)				
129	<p>Pudełko archiwizacyjne Esselte Boxy 100: do przechowywania dokumentów o formacie A4 wypiętych z segregatora, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, otwór na palec ułatwia wkładanie i wyjmowanie pudełka z półki, grzbiet 100mm, pojemność 1000 kartek.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (format przechowywanych dokumentów)</p> <p>..... (szerokość grzbietu w mm)</p> <p>..... (pojemność pudełka)</p> <p>..... (dokładny opis towaru)</p>	Szt.		60	
130	<p>Pudełko archiwizacyjne Esselte Boxy 150: do przechowywania dokumentów o formacie A4 wypiętych z segregatora, miejsce do opisu na grzbiecie i bocznej ścianie, otwór na palec ułatwia wkładanie i wyjmowanie pudełka z półki, grzbiet 150mm, pojemność 1500 kartek.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (format przechowywanych dokumentów)</p> <p>..... (szerokość grzbietu w mm)</p> <p>..... (pojemność pudełka)</p> <p>..... (dokładny opis towaru)</p>	Szt.		30	
131	<p>Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego o wymiarach 350x215x50mm, pudło chroni dokumenty przed wilgocią, owadami oraz jest trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (wymiaru pudełka)</p>	Szt.		100	

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	Wykonane z tektury Prior - pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m2.	 (dokładny opis towaru)					
132	Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego o wymiarach 350x260x90mm, pudło chroni dokumenty przed wilgocią, owadami oraz jest trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat. Wykonane z tektury Prior - pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary pudełka) (dokładny opis towaru)	szt.		100		
133	Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego o wymiarach 350x260x110mm, pudło chroni dokumenty przed wilgocią, owadami oraz jest trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat. Wykonane z tektury Prior - pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary pudełka) (dokładny opis towaru)	szt.		100		
134	Pudło archiwizacyjne bezkwasowe typu kopertowego o wymiarach 350x260x130mm, pudło chroni dokumenty przed wilgocią, owadami oraz jest trudno zapalne. Okres użytkowania do 100 lat. Wykonane z tektury Prior - pH 8.0-9.5, gramatura 1300g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary pudełka) (dokładny opis towaru)	szt.		50		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

135	<p>Pudełko kartonowe archiwizacyjne esselte zbiorcze otwierane z góry białe: przeznaczone do transportu i przechowywania dokumentów w pudełkach boxy 80 i boxy 100. Miejsca do opisu zawartości po bocznych ściankach, przenoszenie pudła ułatwiają uchwyty, wymiary 563x370x260 mm.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (wymiary pudełka)</p> <p>..... (dokładny opis towaru)</p>	Szt.	250		
136	<p>Rozszywacz biurowy ESSELTE</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (dokładny opis towaru)</p>	Szt.	50		
137	<p>Segregator ESSELTE A4/35 mm z kótkami, oklejone na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, dwustronna etykieta na grzbiecie, dwa lub cztery kółka (25mm), grzbiet 35 mm.</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (format)</p> <p>..... (szerokość grzbietu w mm)</p> <p>..... (ilość i wymiary kótek)</p> <p>..... (dokładny opis towaru)</p>	szt	10		
138	<p>Segregator ESSELTE A4 /50 kolorowy, z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, z dwustronną etykietą na grzbiecie, dolne krawędzie segregatora wzmocnione są metalowymi</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (format)</p>	Szt.	60		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	okuciami, na grzbiecie znajduje się otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce.	 (dokładny opis towaru)					
139	Segregator ESSELTE A4 /75 kolorowy , z mechanizmem dźwigniowym, wykonany z grubego kartonu pokrytego na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, z dwustronną etykietą na grzbiecie, dolne krawędzie segregatora wzmocnione są metalowymi okuciami, na grzbiecie znajduje się otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (dokładny opis towaru)	Szt.		60		
140	Segregator A5/35 z 2 kórkami ESSELTE , 2 kórka (25mm), szerokość grzbietu 35 mm, mieści do 170 kartek, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, dwustronna etykieta na grzbiecie. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (ilość i wymiary kórek) (szerokość grzbietu w mm) (pojemność) (dokładny opis towaru)	Szt.		30		
141	Segregator ESSELTE A5 /75 , z mechanizmem dźwigniowym, z dwustronną etykietą na grzbiecie, oklejony na zewnątrz i wewnątrz poliolefiną, na grzbiecie otwór na (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (szerokość grzbietu w mm)	Szt.		30		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	palec, dwa otwory na przedniej okładce, szerokość grzbietu 75mm.	 (dokładny opis towaru)					
142	Segregator INTRO A4/80 marmurkowy: okuty, wykonany z twardej tektury, pokryty okleina typu marmur, na grzbiecie znajduje się otwór na palec, szer. grzbietu 8 cm, z metalowym okuciem na dolnej krawędzi. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (szerokość grzbietu w cm) (dokładny opis towaru)	Szt.		1800		
143	Segregator INTRO A4/50 marmurkowy: okuty, wykonany z twardej tektury, pokryty okleiną typu marmur , otwór boczny i grzbietowy, szerokość grzbietu 5 cm (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (szerokość grzbietu w cm) (dokładny opis towaru)	Szt.		500		
144	Skoroszyt plastikowy sztywny A4, przednia okładka przezroczysta sztywna, druga kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisu, bez zawieszki z lewej strony (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (materiał) (dokładny opis towaru)	Szt.		600		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

145	<p>Skoroszyt plastikowy sztywny A4 zawieszany do segregatora, przednia okładka przezroczysta sztywna, druga kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisu, wyposażony w boczną perforację, umożliwiającą wpięcie do segregatora</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (format)</p> <p>..... (materiał)</p> <p>..... (dokładny opis towaru)</p>	Szt.	6000		
146	<p>Skoroszyty kartonowe białe zawieszkowe ½ A4: wykonane z kartonu 250g/m2</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (format)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (materiał)</p> <p>..... (dokładny opis towaru)</p>	Szt.	1000		
147	<p>Skoroszyty kartonowe białe zawieszkowe ½ A4 oczkowe: wykonane z kartonu 250g/m2</p>	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (format)</p> <p>..... (kolor)</p> <p>..... (materiał)</p> <p>..... (dokładny opis towaru)</p>	Szt.	2000		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

148	Skoroszyty kartonowe białe zawieszkowe A4 pełne: wykonane z kartonu 250g/m2 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (kolor) (materiał) (dokładny opis towaru)	Szt.		1700		
149	Skoroszyty kartonowe białe zawieszkowy A4 pełne oczko, wykonane z kartonu 250g/m2 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (kolor) (materiał) (dokładny opis towaru)	Szt.		1000		
150	Skoroszyty zwykły kartonowe białe A4 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (kolor) (dokładny opis towaru)	Szt.		600		
151	Spinacz – klip 25 mm ,mały, w opakowaniu po 12 szt., (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary spinacza - klipu) (ilość szt. w opakowaniu)	Opak.		60		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

152	Spinacz – klip 32 mm ,średni, w opakowaniu po 12 szt., (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary spinacza - klipu) (ilość szt. w opakowaniu)	Opak.		60		
153	Spinacz – klip 41 mm ,duży, w opakowaniu po 12 szt., (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary spinacza - klipu) (ilość szt. w opakowaniu)	Opak.		30		
154	Spinacz-klip 51 mm ,duży, w opakowaniu po 12 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary spinacza - klipu) (ilość szt. w opakowaniu)	Opak.		20		
155	Spinacze biurowe R 33 mm ,okrągłe, w opakowaniu po 100 szt., niklowane trzykrotnie powlekane (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary spinacza) (ilość szt. w opakowaniu) (dokładny opis towaru)	Opak.		400		
156	Spinacze biurowe R 50 mm , okrągłe, w opakowaniu po 100 szt., niklowane trzykrotnie powlekane (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary spinacza) (ilość szt. w opakowaniu) (dokładny opis towaru)	Opak.		100		
157	Spinacze biurowe R-70mm , niklowane trzykrotnie powlekane (Nazwa oferowanego towaru) (wymiary spinacza)	Opak.		10		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	 (Typ oferowanego towaru) (dokładny opis towaru)					
158	Spinacze krzyżowe 41 mm, w opakowaniu po 50 szt., niklowane trzykrotnie powlekane (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary spinacza) (ilość szt. w opakowaniu) (dokładny opis towaru)	Opak.		10		
159	Spinacz archiwizacyjny FELLOWES, dwuczęściowy, plastikowy klips przeznaczony do archiwizacji dokumentów, umożliwia szybkie i łatwe przeniesienie dokumentów z segregatora, ułatwia korzystanie z dokumentów zarchiwizowanych w pudełkach na akta, w opakowaniu 50 sztuk. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu) (dokładny opis towaru)	Opak.		4		
160	Sznurek pakowy gładki (motki), 10 dkg. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (waga) (dokładny opis towaru)	Motek		50		
161	Szuflada na dokumenty EUROPOST ESSELTE: wykonana z wytrzymałego plastiku, trwała, solidna, na dokumenty formatu A4, półki mogą być łączone pionowo i po skosie, wymiary: 250x65x345 mm (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (wymiary) (sposób łączenia półek) (materiał) (format przechowywanych dokumentów)	Szt.		30		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

162	Szuflady na stojaku: 3 szuflady na dokumenty(format A4) przykręcane do biurka (zakres obrotu szuflad 360 stopni) (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość szuflad) (format przechowywanych dokumentów) (sposób mocowania do biurka) (zakres obrotu szuflad)	Szt.		10		
163	Taśma „Dalton” (rolki offsetowe) produkowane z białego, bezdrzewnego i bezpyłowego papieru offsetowego, w opakowaniu po 10 szt., biała 57mm x 30 m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor rolki) (materiał) (ilość sztuk w opakowaniu) (wymiary)	Opak.		500		
164	Taśma klejąca samoprzylepna przezroczysta w opakowaniu po 6szt., 24mm x 20m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor taśmy) (ilość sztuk w opakowaniu) (wymiary)	Opak.		400		
165	Taśma klejąca samoprzylepna szeroka pakowa przezroczysta, 48mm x 60m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor taśmy) (wymiary) (dokładny opis towaru)	Rolka		80		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

166	Taśma klejąca samoprzylepna szeroka pakowa brązowa, 48mm x 60m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor taśmy) (wymiary) (dokładny opis towaru)	Rolka		80		
167	Teczka akt osobowych INTRO, w twardej oprawie (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (rodzaj oprawy) (dokładny opis towaru)	Szt.		40		
168	Teczka do podpisu A4 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format)	Szt.		20		
169	Teczka skrzydłowa A4/40 mm na rzep, wykonana z utwardzonego kartonu o grubości 2mm, pokryta ekologiczną folią polipropylenową (100 mic.), zamykana na rzepy, łączona na nity, wymiary: 320 x 245 x 40 mm. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (materiały) (sposób zamykania oraz łączenia) (wymiary)	Szt.		100		
170	Teczka z rączką A4/40 mm, wykonana z utwardzonego kartonu (1,9mm), pokryta ekologiczną folią PP, wewnątrz biała okleina, łączenia na nity, mechanizm zamykania, wymiary 240 x 319mm, (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (materiały)	Szt.		10		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	grzbiet 50mm.	 (sposób łączenia)					
		 (wymiary)					
		 (szerokość grzbietu w mm)					
171	Teczka tekturowa wiązana biała , wykonana z kartonu 350 g/m2, na dokumenty w formacie A4 (Nazwa oferowanego towaru) (materiały)	Szt.		3000		
	 (Typ oferowanego towaru) (kolor)					
		 (rodzaj zamknięcia)					
		 (format przechowywanych dokumentów)					
172	Teczka tekturowa z gumką , wykonana z kartonu 350 g/m2 biała , na dokumenty w formacie A4 (Nazwa oferowanego towaru) (materiały)	Szt.		2000		
	 (Typ oferowanego towaru) (kolor)					
		 (rodzaj zamknięcia)					
		 (format przechowywanych dokumentów)					
173	Teczka tekturowa lakierowana z gumką , wykonana z lakierowanego kartonu 350 g/m2, różne kolory , na dokumenty w formacie A4 (Nazwa oferowanego towaru) (materiały)	Szt.		1000		
	 (Typ oferowanego towaru) (kolor)					
		 (rodzaj zamknięcia)					

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

		 (format przechowywanych dokumentów)					
174	Teczka bezkwasowa wiazana biała o wymiarach 320x250x35mm, wykonana z białego kartonu o pH > 7.0, gramaturze 320g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (materiały) (kolor) (rodzaj zamknięcia) (wymiały) (gramatura)	szt.		800		
175	Teczka bezkwasowa wiazana biała o wymiarach 320x250x50mm, wykonana z białego kartonu o pH > 7.0, gramaturze 240g/m2. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (materiały) (kolor) (rodzaj zamknięcia) (wymiały) (gramatura)	szt.		700		
176	Temperówka metalowa pojedyncza wykonana ze stopu magnezu ze stalowym ostrzem mocowanym wkrętem, rowkowane wgnębienia w korpusie ułatwiające trzymanie (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (materiały) (dokładny opis towaru)	Szt.		100		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

177	Tusz do stempli NORIS 110 czarny , 25 ml uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i samotuszujących z gumowa i polimerową płytką stemplującą. Końcówką ułatwiająca nasączenie poduszek oraz nakrętka w kolorze tuszu. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor tuszu) (pojemność w ml) (dokładny opis towaru)	Szt.		30		
178	Tusz do stempli NORIS 110 czerwony , 25 ml uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i samotuszujących z gumową i polimerową płytką stemplującą. Końcówką ułatwiająca nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor tuszu) (pojemność w ml) (dokładny opis towaru)	Szt.		100		
179	Tusz do stempli NORIS 110 kolorowy , 25 ml uniwersalny tusz wodny do stempli ręcznych i samotuszujących z gumowa i polimerową płytką stemplującą z końcówką ułatwiająca nasączenie poduszek oraz nakrętką w kolorze tuszu. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor tuszu) (pojemność w ml) (dokładny opis towaru)	Szt.		10		
180	Tusz olejowy do stempli metalowych NORIS 210 (czerwony i czarny), trwały i odporny na działanie światła, 25 ml z końcówką ułatwiająca nasączenie poduszek, (Nazwa oferowanego towaru) (kolory tuszu) (pojemność w ml)	Szt.		10		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	nakrętka w kolorze tuszu (Typ oferowanego towaru) (dokładny opis towaru)					
181	Wąsy skoroszytowe , wykonane z ekologicznego polipropylenu, z metalowymi wąsami i listewką dociskową, pakowane po 25 sztuk (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (materiały) (ilość sztuk w opakowaniu.) (dokładny opis towaru)	Opak.		20		
182	Wieczne pióro Parker Vector , plastikowy korpus, klips metalowy, wyposażone w stalówkę ze stali nierdzewnej (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (rodzaj korpusu) (rodzaj klipsu) (rodzaj stalówki)	Szt.		10		
183	Wieczne pióro Parker ESPRIT , aluminiowy korpus, wyposażone w stalówkę ze stali nierdzewnej (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (rodzaj korpusu) (rodzaj stalówki)	Szt.		5		
184	Wizytownik na 200 sztuk wizytówek BIURFOL : okładka wykonana z wysokiej jakości folii, posiada 25 koszulek na wizytówki wpiętych w otwierany ring, istnieje możliwość wpięcia dodatkowych koszulek oraz łatwa ich segregacja (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (minimalna ilość sztuk wizytówek)	Szt.		10		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

		 (dokładny opis towaru oraz wyposażenia)					
185	Wkłady PENTEL HI-POLYMER: 0,5mm do ołówków automatycznych, wyjątkowo trwałe i jednocześnie elastyczne wkłady ołówkowe. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (grubość wkładu w mm) (dokładny opis towaru)	Opak.		100		
186	Wkłady chińskie niebieskie (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor wkładu)	Szt.		10		
187	Wkłady do długopisów Zenith-10 czarne i niebieskie, metalowy wkład wielkopojemny, odporny na działanie światła i wody, grubość linii, 0,8 mm, długość linii pisania min. 2500m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolory wkładów) (grubość linii) (długość linii pisania) (dokładny opis towaru)	Szt.		350		
188	Wkład PENTEL LRN5 do cienkopisu kulkowego PENTEL BLN75 ENERGEL , długość linii pisania 900m. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (długość linii pisania) (dokładny opis towaru)	Szt.		120		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

189	Wkłady do długopisów zwykłe krótkie czarne (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor wkładu) (dokładny opis towaru)	Szt.		10		
190	Wkłady do długopisów zwykłe krótkie niebieskie (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor wkładu) (dokładny opis towaru)	Szt.		10		
191	Wkład żelowy G1 Pilot czarny: do długopisu żelowego G1 GRIP, linia pisma 0,3mm, długość linii 900 m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor wkładu) (grubość linii) (długość linii pisania) (dokładny opis towaru)	Szt.		400		
192	Wkład żelowy G1 Pilot niebieski, do długopisu żelowego G1 GRIP, linia pisma 0,3mm, długość linii 900 m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor wkładu) (grubość linii) (długość linii pisania) (dokładny opis towaru)	Szt.		400		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

193	Wkład żelowy G1 Pilot (czerwony , zielony): do długopisu żelowego G1 GRIP, linia pisma 0,3mm, długość linii 900 m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolory wkładów) (grubość linii) (długość linii pisania) (dokładny opis towaru)	Szt.		200		
194	Wkłady do długopisu Pentel czarne BKL 77 – do długopisów BK 77 i BK 101, firmy pentel, długość linii pisma 1700 m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor wkładu) (długość linii pisania) (dokładny opis towaru)	Szt.		200		
195	Wkłady do długopisu Pentel niebieskie BKL77 – do długopisów BK 77 i BK 101, długość linii pisma 1700 m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor wkładu) (długość linii pisania) (dokładny opis towaru)	Szt.		200		
196	Wkłady do długopisu Pentel BKL 77 – do długopisów BK 77 i BK 101 kolorowe czerwone i zielone, długość linii pisma 1700 m (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolory wkładów) (długość linii pisania) (dokładny opis towaru)	Szt.		100		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

197	Wkłady krótkie zwykłe z grubą końcówką czarne (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor wkładu) (dokładny opis towaru)	Szt.		10		
198	Wkłady krótkie zwykłe z grubą końcówką niebies. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor wkładu) (dokładny opis towaru)	Szt.		10		
199	Wkłady do segregatora: formatu A5, kolorowe, pakowane po 50 kartek (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu.) (dokładny opis towaru)	Opak.		10		
200	Wkłady do segregatora: formatu, A4, kolorowe, pakowane po 50 kartek (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu) (format) (kolor)	Opak.		10		
201	Zakreślacz STABILO-BOSS ORYGINAL – różowy zakreślacz fluorescencyjny, tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru również faksowym i samokopiującym, duża odporność na wysychanie, ścięta końcówka o szerokość linii 2-5mm, (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (kończówka) (szerokość linii w mm)	Szt.		120		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	obudowa plastikowa w kolorze tuszu, wentylowana skuwka plastikowa czarna bez klipsa, wymiary zakreślacza:105 x 27 x 17mm.	 (wymiar zakreślacza)					
		 (dokładny opis towaru)					
202	Zakreślacz STABILO-BOSS ORYGINAL – zielony zakreślacz fluorescencyjny, tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru również faksowym i samokopiującym, duża odporność na wysychanie, ścięta końcówka o szerokość linii 2-5mm, obudowa plastikowa w kolorze tuszu, wentylowana skuwka plastikowa czarna bez klipsa, wymiary zakreślacza:105 x 27 x 17mm. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (kończówka) (szerokość linii w mm) (wymiar zakreślacza)	Szt.		120		
		 (dokładny opis towaru)					
203	Zakreślacz STABILO-BOSS ORYGINAL – żółty zakreślacz fluorescencyjny, tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru również faksowym i samokopiującym, duża odporność na wysychanie, ścięta końcówka o szerokość linii 2-5mm, (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (kończówka) (szerokość linii w mm)	Szt.		120		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	obudowa plastikowa w kolorze tuszu, wentylowana skuwka plastikowa czarna bez klipsa, wymiary zakreślacza:105 x 27 x 17mm.	 (wymiarzy zakreślacza)					
		 (dokładny opis towaru)					
204	Zakreślacz STABILO-BOSS ORYGINAL – niebieski zakreślacz fluorescencyjny, tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru również faksowym i samokopiującym, duża odporność na wysychanie, ścięta końcówka o szerokość linii 2-5mm, obudowa plastikowa w kolorze tuszu, wentylowana skuwka plastikowa czarna bez klipsa, wymiary zakreślacza:105 x 27 x 17mm. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (końcówka) (szerokość linii w mm) (wymiarzy zakreślacza) (dokładny opis towaru)	Szt.		120		
205	Zakreślacz STABILO-BOSS ORYGINAL – pomarańczowy zakreślacz fluorescencyjny, tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru również faksowym i samokopiującym, duża odporność (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (kolor) (końcówka)	Szt.		120		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	na wysychanie, ścięta końcówka o szerokość linii 2-5mm, obudowa plastikowa w kolorze tuszu, wentylowana skuwka plastikowa czarna bez klipsa, wymiary zakreslacza:105 x 27 x 17mm.	 (szerokość linii w mm) (wymiary zakreslacza) (dokładny opis towaru)					
206	Zeszyt 32 kartkowy w kratkę (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (faktura papieru) (ilość kartek)	Szt.		200		
207	Zeszyt 60 kartkowy w kratkę (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (faktura papieru) (ilość kartek)	Szt.		200		
208	Zeszyty 96 kartkowy brulion, format A5/96kart w kratkę w twardej oprawie. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (format) (faktura papieru) (ilość kartek) (oprawa)	Szt.		100		
209	Zszywacz EAGLE 9628 obrotowy, Zszywacz obrotowy, plastikowe (Nazwa oferowanego towaru) (min. ilość zszywanych kartek)	Szt.		50		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	ramię, metalowa podstawa; zszywa 12 kartek zszywkami 24/6 lub 26/6; możliwość zaginania zszywek do wewnątrz lub na zewnątrz; głębokość zszywania 90 mm; kolory: czarny, niebieski, czerwony i szary. (Typ oferowanego towaru) (min. głębokość zszywania) (kolory) (dokładny opis towaru)					
210	Zszywacz LEITZ 5501 , wykonany z tworzywa sztucznego, część mechaniczna z metalu, zintegrowany rozszywacz, na zszywki 24/6 i 26/6, zszywanie zamknięte, otwarte i tapicerskie, ładowany od góry, zszywa do 25 kartek (papier 80g/m2), głębokość wsuwania kartek 55mm. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (min. ilość zszywanych kartek) (głębokość wsuwania kartek) (dokładny opis towaru)	Szt.		50		
211	ZSZYWACZ EAGLE 868 MINI : mały, poręczny zszywacz, zszywa do 10 kartek, wykonany z metalu w plastikowej obudowie, wyposażony w rozszywacz, głębokość zszywania: 19 mm , na zszywki: 24/6, 26/6 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość zszywanych kartek) (głębokość zszywania) (dokładny opis towaru)	Szt.		20		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

212	Zszywacz Leitz 5560 , dugoramienny zszywacz, antypoślizgowa plastikowa podkładka . Regulowane położenie ogranicznika formatu A6 – A2. Zszywa do 40 kartek(papier 80 g/m2), głębokość wsuwania kartek 299 mm. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (zszywa ilość kartek) (głębokość wsuwania kartek) (dokładny opis towaru)	Szt.		3		
213	Zszywacz EAGLE 8539 , zszywacz o dużej wytrzymałości, metalowa podstawa oraz metalowe ramię z gumowym uchwytem, zszywa od 2 do 200 kartek, posiada pojemnik na zapasowe zszywki oraz granicznik głębokości zszywania maksimum 59 mm, możliwość zszywania zszywkami od 23/6 do 23/23 (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (zszywa ilość kartek) (głębokość zszywania) (dokładny opis towaru)	Szt.		6		
214	Zszywki EAGLE do zszywaczy typu HEAVY DUTY, # 23/10, zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości, dostępne w opakowaniu po 1000 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu) (dokładny opis towaru)	Opak.		8		
215	Zszywki EAGLE do zszywaczy typu HEAVY DUTY , # 23/13, zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości, dostępne w opakowaniu po 1000 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu)	Opak.		10		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

	 (Typ oferowanego towaru) (dokładny opis towaru)					
216	Zszywki EAGLE do zszywaczy typu HEAVY DUTY, # 23/15 zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości, dostępne w opakowaniu po 1000 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu) (dokładny opis towaru)	Opak.		5		
217	Zszywki EAGLE do zszywaczy typu HEAVY DUTY, # 23/17 zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości, dostępne w opakowaniu po 1000 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu) (dokładny opis towaru)	Opak.		5		
218	Zszywki EAGLE do zszywaczy typu HEAVY DUTY, #23/20 zszywki specjalistyczne do zszywaczy o dużej wytrzymałości, dostępne w opakowaniu po 1000 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu) (dokładny opis towaru)	Opak.		3		
219	Zszywki LACO , HK 24/6 miedziowane, bardzo dobrze poddają się pracy zszywacza, w opakowaniu po 1000 szt. (Nazwa oferowanego towaru) (Typ oferowanego towaru) (ilość sztuk w opakowaniu) (dokładny opis towaru)	Opak.		700		

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.954.2012

220	Zszywki LEITZ 24/6: wysokiej jakości zszywki stalowe, galwanizowane w opakowaniu po 1000 szt.	<p>..... (Nazwa oferowanego towaru)</p> <p>..... (Typ oferowanego towaru)</p>	<p>..... (ilość sztuk w opakowaniu)</p> <p>..... (dokładny opis towaru)</p>	Opak.		400		
221	RAZEM CENA OFERTOWA BRUTTO						

Sumę wartości z kolumny 8, wskazanych w wierszach od 1 – 220 należy wpisać w wierszu nr 221, a następnie przenieść do druku oferty, stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.

.....
 Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy