

## UCHWAŁA Nr LXVII/647/2002

### Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. w Nowym Sączu*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 ) - Rada Miasta Nowego Sącza postanawia :

#### § 1

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. o **aport w postaci**

- I. Kanalizacja sanitarna w ul. Galicy
- II. Wodociąg w ul. Galicy
- III. Kanalizacja sanitarna w ul. Zalesie
- IV. Wodociąg w ul. Zalesie
- V. Wodociąg z przyłączami w ul. Brzeziny i Juranda
- VI. Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ul. Brzeziny i Juranda
- VII. Sieć wodociągowa w os. Aleksandrówka
- VIII. Sieć kanalizacji sanitarnej w os. Aleksandrówka
- IX. Wodociąg w os. Przetakówka II - rejon ul. Zdrojowej
- X. Kanalizacja sanitarna w os. Przetakówka II - rejon ul. Zdrojowej
- XI. Wodociąg z wyjściami poza pas drogowy w Dz. Chruślice
- XII. Przyłącza wodociągowe dł. 84.5 mb dla budynków mieszkalnych w os. Zawada- Brzeziny, ul. Grunwaldzka nr 203, 205, 209, 215, 217
- XIII. Kanalizacja sanitarna w Dz. Helena – ul. Dunajcowa – Etap III
- XIV. Wodociąg w ul. Rybackiej
- XV. Kanalizacja sanitarna w ul. Rybackiej
- XVI. Sieć wod-kan os. Bielowice – Etap II ul. Zyndrama, Skalna/ kontynuacja
- XVII. Sieć wod-kan os. Bielowice – Etap II / kontynuacja uzbrojenia/
- XVIII. Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Długoszewskiego – Falkowskiej Etap I /kontynuacja uzbrojenia/
- XIX. Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego – Falkowskiej Etap I /kontynuacja uzbrojenia/
- XX. Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego – Falkowskiej Etap I /kontynuacja uzbrojenia/
- XXI. Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego – Falkowskiej Etap I /kontynuacja uzbrojenia/
- XXII. Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego – Falkowskiej Etap I /kontynuacja uzbrojenia/
- XXIII. Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego – Falkowskiej Etap I /kontynuacja uzbrojenia/
- XXIV. Sieć wod - kan w ul. Galicy / kontynuacja uzbrojenia/
- XXV. Sieć wod – kan w ul. Galicy / kontynuacja uzbrojenia/
- XXVI. Sieć wodociągowa w ul. Ks. Gurgacza w Nowym Sączu
- XXVII. Kanalizacja sanitarna i wodociąg os. Roszkowice- ul. Zdrojowa- II Etap
- XXVIII. Kanalizacja sanitarna i wodociąg os. Roszkowice- ul. Zdrojowa- II Etap
- XXIX. Kanalizacja sanitarna i wodociąg os. Roszkowice- ul. Zdrojowa- II Etap
- XXX. Kanalizacja sanitarna i wodociąg os. Roszkowice- ul. Zdrojowa- II Etap
- XXXI. Kanalizacja sanitarna i wodociąg os. Roszkowice- ul. Zdrojowa- II Etap
- XXXII. Kanalizacja sanitarna i wodociąg os. Roszkowice- ul. Zdrojowa- II Etap
- XXXIII. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w dz. Helena – Stara Helena przy ul. Krakowskiej
- XXXIV. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w dz. Helena – Stara Helena przy ul. Krakowskiej
- XXXV. Kanalizacja sanitarna i wodociąg w dz. Helena – Stara Helena przy ul. Krakowskiej

XXXVI. Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne wykonane i przekazane w okresie od dnia 01.12.2000r do 30.09.2001 r. na majątek Gminny

**o wartości początkowej wg ewidencji środków trwałych wynoszącej 6 506 665 zł, a wartości netto ustalonej na dzień przekazania**

§ 2

Szczegółowy wykaz średnic i długości magistral i sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnej, przyłączy wodno – kanalizacyjnych oraz ich wartości na dzień przyjęcia na ewidencję środków trwałych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Nowego Sącza

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza  
(-) Jerzy Wituszyński*

WYKAZ ŚREDNIC I DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ,  
PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ ICH WARTOŚCI.

**Ad.I.** Kanalizacja sanitarna w ul. Galicy w Nowym Sączu

- rurociąg kan. PCV fi 200mm - 50 mb
- studnie PCV fi 400 - 2 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 30.11.2000 36 983,33  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad II.** . Wodociąg w ulicy Galicy w Nowym Sączu

- rura wodociągowa PE fi 110 mm - 22 mb,
- zasuwa odcinające fi 110mm

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 30.11.2000 5 317,17  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad.III.** Kanalizacja sanitarna w ul. Zalesie w Nowym Sączu

- kanalizacja fi 200mm - 202 mb
- studnie rewizyjne fi 800 - 4 szt., fi 425 - 10 szt.
- Przyłącza kanalizacyjne fi 160mm - 88 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 15.12.2000 91 417,16  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad. IV.** Wodociąg w ulicy Zalesie w Nowym Sączu

- Sieć wodociągowa fi 63 – 32mm - 127,25mb z uzbrojeniem
- Zasuwy fi 50 - 5 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 15.12..2000 10 206,06  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad.V..** Wodociąg z przyłączami w ul. Brzeziny i Juranda w Nowym Sączu

- sieć wodociągowa PE fi 110mm – 237,50mb, PE fi 63mm- 2 mb  
 fi 32mm - 36 mb 210,0mb,

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 15.12.2000r 32 880,07  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień 31.01.2001r  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad VI.** Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ul.Brzeziny i Juranda w Nowym Sączu

- kanalizacja fi 200mm - 164 mb, fi 160mm - mb 118,5

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 15.12.2000      150 120,77  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad. VII.** Sieć wodociągowa w os. Aleksandrówka w Nowym Sączu –budownictwo mieszkaniowe

- wodociąg z rur PE fi 110mm – 789,750mb, PE fi 90 mm- 160,99 mb  
fi 63mm - 12,59 mb , fi 50 - 49,55 mb, fi 32mm – 54,25mb,
- zasuwy fi 100mm - 3 szt, fi 80mm - 10 szt, fi 50mm - 14 szt,
- hydranty ppoż fi 80mm – 8 szt.,
- studnie PE fi 800 mm - 5 szt., fi 1000 - 2 szt,
- odpowietrznik fi 50mm - 1 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 29.12.2000r      160 321,01  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad VIII .** Sieć Kanalizacji sanitarnej w os. Aleksandrówka

- kanalizacja z rur. PCV fi 200mm - 386
- studnie PE fi 800mm - 10szt
- studnie PCV fi 425mm - szt.9
- 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 29.12.2000      137 061,87  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad.IX.** Wodociąg w os. Przetakówka II - rejon ul. Zdrojowej

- wodociąg z rur PE fi 110mm – 312,5 mb, PE fi 90mm- 114 mb  
fi 63mm - 46,5 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 29.12.2000r      48 302,63  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień 31.01.2001r  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad X .** Kanalizacja sanitarna w os. Przetakówka II – rejon ulicy Zdrojowej

- kanalizacja z rur. PCV fi 200mm - 430,5 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 29.12.2000      73 433,97  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XI.** Wodociąg z wyjściami poza pas drogowy w Dz. Chruslice

- wodociąg z rur PEHO fi 160mm – 528,84 mb, fi 90mm- 357,08mb
- hydranty p. poż - 12 kpl

- wyjścia poza pas drogowy - 5 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 29.12.2000r      113 408,72  
 WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETOO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- Ad XII.** Przyłącza wodociągowe dł.84,5 mb dla budynków mieszkalnych w Oś.  
 Zawada – Brzeziny, ul. Grunwaldzka nr 203, 205, 209, 215, 217
- przyłącza wodociągowe PE fi 50mm – 33,5mb mb, fi 40mm-24,5mb  
 fi 32 mm- 26,5 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 29.12.2000r      44 242,58  
 WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETOO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- Ad XIII .** Kanalizacja sanitarna w Dz. Helena - ulica Dunajcowa – Etap III
- kanalizacja z rur. PCVfi 250mm - 618 mb, fi 200 – 615 mb wraz z przejściem poza pas drogowy,
  - studnie PE fi 800 - 48 szt., studnie PCV fi 300 - 13 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 29.12.2000      960 560,07  
 WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- Ad XIV...**Wodociąg w ulicy Rybackiej w Nowym Sączu
- wodociąg z rur PE fi 110mm – 684 mb,
  - przyłącza do studni wodomierzowych PE fi 40 - dł 9 mb
  - pzyłącz do budynku Rybacka 14 – PE 40 - dł 17,5 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 12.04.2001 r.      103 757,67  
 WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- Ad XV .** Kanalizacja sanitarna w ulicy Rybackiej w Nowym Sączu
- kanalizacja z rur. PCVfi 200mm - 5 mb, fi 160 - dł – 14 mb,
  - hydranty p/pożarowe HP - 80

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 12.04.2001 r.      17 851,94  
 WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- Ad XVI.** Sieć wod. – kan. Os. Bielowice – ETAP II – ul. Zyndrama, Skalna  
 / kontynuacja uzbrojenia/
- kanalizacja z rur. PCVfi 200mm - 711 mb, fi 160 – 45 mb
  - studnie rewizyjne z PVC fi 1000mm - 34 kpl, z PVC fi 400mm – 4 kpl.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.11.2001 r.      302 084,05 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad. XVII.** Sieć wod. – kan. Os. Bielowice – ETAP II / kontynuacja uzbrojenia/

- sieć wodociągowa fi 160mm - 324 mb, fi 90mm – 254 mb
- wyjęcia poza pas drogowy: fi 50mm – 5mb, fi 40mm – 24mb, fi 32mm – 52,5mb
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200mm i głęb. 3m - 4 szt
- zasuwy żeliwne klin.kielich fi 150mm – 5 kpl,
- zasuwy żeliwne fi 80mm – 2 kpl
- hydranty pożarowe fi 80mm z zasuwą - 3 kpl

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.11.2001 r.      157 728,33 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XVIII** Sieć kan. sanit ul. Długoszewskiego – Falkowska ETAP I/ kontynuacja  
Uzbrojenia

- kanalizacja sanitarna z rur PVC fi 315mm - 225 mb, fi 200mm – 453 mb  
fi 160 mm – 201 mb
- studzienki kanalizacyjne fi 1000 - 19 szt , fi 400 – 21 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r.      387 947,67 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XIX.** Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego –Falkowskiej ETAP I /  
kontynuacja uzbrojenia/

- wodociąg z rur PE fi 160mm - 537 mb, fi 110mm – 255 mb, fi 90mm –117mb, fi 63mm –  
63 mb, fi 40 –47mb, fi 32-64mb
- studzienki wodociągowe fi 1000 - 5 szt
- 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r.      221 609,23 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XX.** Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego –Falkowskiej ETAP I /  
kontynuacja uzbrojenia/

- budynek hydroforni 1–wolnostojący, parterowy, murowany, na fundamencie betonowym,  
dach pokryty blachą fałdową, czterospadowy, o konstrukcji drewnianej – pow. Zabudowy  
16,81m<sup>2</sup>, pow. Użytkowa pomieszczenia hydroforni 12,25 m<sup>2</sup>, kubatura 60,3 m<sup>3</sup>

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r.      19 525,00 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXI.** Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego –Falkowskiej ETAP I /  
kontynuacja uzbrojenia/

- budynek hydroforni2–wolnostojący, parterowy, murowany, na fundamencie betonowym, dach pokryty blachą fałdową, czterospadowy, o konstrukcji drewnianej – pow. Zabudowy 16,81m<sup>2</sup>, pow. Użytkowa pomieszczenia hydroforni 12,25 m<sup>2</sup>, kubatura 60,3 m<sup>3</sup>

WARTOŚĆ POZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      27 982,00 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXII.** Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego –Falkowskiej ETAP I /  
kontynuacja uzbrojenia/

- Instalacja technologiczna hydroforni 1 z zestawem hydroforowym typ:ZH-ICL/MRP4.18.30/3, 0 kW produkcji INSTAL- Kompakt Service 62-080 Tarnowo podgórne, ul. wierzbowa 23

WARTOŚĆ POZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      54 153,00 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXIII.** Sieć wodociągowa w ul. Długoszewskiego –Falkowskiej ETAP I /  
kontynuacja uzbrojenia/

- Instalacja technologiczna hydroforni 2 z zestawem hydroforowym typ:ZH-ICL/MRP4.18.30/3, 0 kW produkcji INSTAL-Compakt Service 62-080 Tarnowo podgórne, ul. Wierzbowa 23

WARTOŚĆ POZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      65 104,00 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXIV.** Sieć wod. – kan. w ul. GalicyI /kontynuacja uzbrojenia/

- Wodociąg z rur PE fi 90mm – 43mb
- Studzienki wodomierzowe - 2 szt.

WARTOŚĆ POZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      34 467,06 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXV.** Sieć wod. – kan. w ulicy Galicy /kontynuacja uzbrojenia/

- Kanalizacja sanitarna z rur PVC fi 200mm - 180 mb

WARTOŚĆ POZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      36 075,43 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXVI.** Sieć wodociągowa w ul. Ks. Gurgacza w Nowym Sączu

- Wodociąg z rur PEHD fi 90 x 5,4 PE 100mm - 306 mb
- Wyjścia poza pas uliczny PEHD fi 40 x 2,4 PE 100mm – 21 mb PEHD fi 32x2,4 PE 100mm – 65mb
- Hydrant fi 80 - szt.2

- Zasuwy na przyłączach wraz z oznaczeniem – szt. 14

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      81 596,06 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXVII.** Kanalizacja sanitarna i wodociąg oś. Roszkowice- ul. Zdrojowa – II ETAP

- Kanalizacja sanitarna z rur PCV fi 200-2009,55, 55 mb, fi 160-673,75mb
- Studzienki rewizyjne fi fi 425 – 124 szt., fi 1000 – 29 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      868 128,50 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXVIII** Kanalizacja sanitarna i wodociąg oś. Roszkowice- ul. Zdrojowa – II ETAP

- Wodociąg z rur PEHD fi 110-1938,35mb, fi 90-111,7mb, fi 75-239,1, fi 63-131,65mb, fi 50-33mb, fi 40-152,55mb, fi 32-515,45mb
- Przyłącza kanalizacyjne fi 160 PVC-215,75 mb
- Studzienki wodocmierzowe fi 1200

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      347 058,09 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXIX.** Kanalizacja sanitarna i wodociąg os. Roszkowice – ul. Zdrojowa – II ETAP

- Budynek hydroforni nr 1-wolnostojący, parterowy, murowany, dach pokryty blachą stalową, profilowaną, czterospadowy, o konstrukcji drewnianej- pow. Zabudowy 13,68m<sup>2</sup> , pow.użytkowa pomieszczenia hydroforni 9,60m<sup>2</sup>  
Kubatura 53,00m<sup>3</sup>

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      30 155,31 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXX.** Kanalizacja sanitarna i wodociąg oś Raszkowice- ul. Zdrojowa – II ETAP

- Instalacja technologiczna hydroforni nr 1z zestawem hydroforowym typ: ZH-ICL/MRP3.2.80/1, 1kW 32x2,4 PE 100mm – 65mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001      67 842,47 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXXI.** Kanalizacja sanitarna i wodociąg os. Roszkowice-ul.Zdrojowa -II ETAP

- Budynek hydroforni nr 2 – wolnostojący, parterowy, murowany, dach pokryty blachą stalową, profilowaną, czterospadowy, o konstrukcji drewnianej – pow. zabudowy 13,68m<sup>2</sup> , pow. użytkowa pomieszczenia hydroforni-9,60m<sup>2</sup> , kubatura 53,00m<sup>3</sup>

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      28.12.2001 r      26 897,87zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień



**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXXII.** Kanalizacja sanitarna i wodociąg oś Raszkowice- ul. Zdrojowa – II ETAP

- Instalacja technologiczna hydroforni nr 2z zestawem hydroforowym typ: ZH-ICL/MRP3.2.70/0,75kW

-  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 28.12.2001 56 598,45 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXXIII.** Kanalizacja sanitarna i wodociąg w dz. HELENA – Stara Helena przy ul. Krakowskiej w Nowym Sączu

- Kanalizacja sanitarna w ilości 2864mb w tym: PVC fi200 - 2084mb + A8, fi 160-510mb, PE fi 90-270mb
- Studzienka kanalizacyjna fi 1000 szt. 83, fi 400 szt. 64

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 28.12.2001 r 770 649,25 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXXIV.** Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Dz. HELENA- Stara Helena przy ul. Krakowskiej w Nowym Sączu

- Sieć wodociągowa w ilości 2440mb, w tym: PE 160-670mb, fi 90-630mb, fi 63-860mb, fi 40-280mb
- Studzienki wodociągowe fi 1200 – 24 szt.
- Zasuwy wodociągowe 77 szt.
- Hydranty – 7 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 28.12.2001 r 251 427,84 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXXV** Kanalizacja sanitarna i wodociąg w Dz. HELENA- Stara Helena przy ul. Krakowskiej w Nowym Sączu

- Przepompownia ścieków typ: PSIC ZAP>.7080 13.3,2 pompy zatapialne TYP AP 70.80.13,3 ;Q-12,4 m<sup>3</sup> /h
- Studnia PE fi 1400 V<sub>cz</sub>=1m<sup>3</sup> , V<sub>całk</sub> = 7m<sup>3</sup>

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 28.12.2001 r 72 127,90 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**Ad XXXVI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE**

**1a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Fieldorfa 17/1 w Nowym Sączu , własność p. Jan Zięba, zam. j.w.

- rurociąg z rur PCV fi 160mm. , mb 18,50
- studzienka rewizyjna fi 315mm, szt. 1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 1.12.2000r. 1 800,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**2a/** przyłącz wodociągowy do budynku przy ulicy Kilińskiego w Nowym Sączu  
własność Józef Serwas, zam. Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 74

- rurociąg z rur PE fi 40mm, mb 15,0

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 04.12.2000 r. 5 000,-

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

-

**3 a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ulicy Fieldorfa 15 w Nowym Sączu  
własność Zofia i Jan Wójcik, zam. Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 7/13

- rurociąg z rur stalowych ocynkowanych fi 25mm, mb 2,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 04.12.2000r. 300

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**3b/** Przyłącz kanalizacyjny do w/w budynku

- rurociąg z rur kamionkowych fi 150mm, mb 22,0

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 04.12.2000 1 500

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**4 a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ulicy Korczaka w Nowym Sączu,  
własność Alicja i Jerzy Orzeł, zam. N. Sącz, ul. Korzeniowskiego 8/27

- rurociąg w rur PE fi 40mm, mb 10,0

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 05.12.2000r 400,-

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**5a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Tarnowskiej 53a,  
własność Jadwiga Kosińska , zam. Nowy Sącz, ul. Tarnowska 53 a

- rurociąg z rur PCV fi 160mm, mb 12,0
- studzienka rewizyjna z PCV fi 15mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 11.12..2000 r. 1 400,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

-

- 6a** / Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Tarnowska 55 w Nowym Sączu, własność Cezary Charzewski, zam. N. Sącz, ul. Tarnowska 55
- rurociąg z rur PCV fi 160mm, mb 60,0
  - studzienka rewizyjna z PCV fi 315mm, szt.3

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 11.12..2000 r.      10 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 7a**/ Przyłącz kanalizacji sanitarnej do segmentu jednorodzinnej w Nowym Sączu przy ulicy Wincentego Pola 41 + 51 – oś. Wólki
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 17,50 mb
  - studzienka rewizyjna z PCV fi 415mm, szt.2

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 12.12..2000 r      7 056,50 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 8 a**/ Przyłącz wodociągowy do 16 segmentów jednorod. przy ul. Wincentego Pola 41 – 71 w Nowym Sączu własność Stanisław Potoczek, ul. Dąbrówki 38
- rurociąg z rur PE fi 63mm, mb 67,0, fi 32 mm, mb 84
  - zas. odcin. Fi 100, szt.1, fi 50, szt.16

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 12.12..2000 r      24 583,68 zł zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 9a**/ Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Zawiszy Czarnego w Nowym Sączu, własność Stanisław Wieczorek, zam. N. Sącz, ul. Ogrodowa 61
- rurociąg w rur PE fi 63mm, mb 4,0

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 13.12.2000r      3 000,-  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 9b**/ Przyłącz kanalizacyjny do w/w budynku
- rurociąg z rur PVC fi 200 mb 10,0
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 1000mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 13.12.2000      6 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 10 a**/ Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Tarnowskiej / budowa/, własność Małgorzata i Grzegorz Mirek, zam. N. Sącz, ul. Piotra Skargi

- rurociąg z rur PE fi 50 mb 28

-

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 19.12.2000 1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**11a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul Brzeziny / budowa/  
własność Halina Popiela , zam. N. Sącz, ul. Zamenhoffa 28/ 54

- rurociąg z rur PE fi 32 mb 30

-

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 22.12.2000 1 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**11b/** Przyłącz kanalizacyjny do w/w budynku

- rurociąg z rur PVC fi 160 mb 38,0
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 22.12.2000 2 200,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**12 a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul, Wincentego Pola 62/  
własność Kuzak Stanisław zam. N. Sącz, ul. j.w.

- rurociąg z rur PE fi 32 mb 6

-

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 22.12.2000 1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**12b/** Przyłącz kanalizacyjny do w/w budynku

- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 5
- studzienka rewizyjna z kręgów betonowych fi 1000 mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 22.12.2000 1 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**13a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul Brzeziny ,własność Jan Frączek  
zam. N.Sącz, ul. Brzeziny 20

- rurociąg z rur PE fi 32 mb 12

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 27.12.2000 1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**14a/** Przełożenie wodociągu z rur żeliwnych fi 150 na PE fi 160 przy ulicy  
Wincentego Pola 41 + 71 , oś. Wólki

- rurociąg z rur PE fi 160 mm. , mb 228,0
- zas.odc. fi 100 w studni z kręgów bet. Fi 1200, szt. 2 + fi100, szt.1
- hydrant p.poż. fi 89 wraz z zas. – szt.1
- 

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 12.12..2000 53 159,21

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**15a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Promiennej4a w Nowym Sączu /dz.nr 317/15/, własność Jan Oleksy, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 5
- studzienka rewizyjna z z PVC fi 315 mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 08.01.2001r. 800,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**16a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Jamnickiej w Nowym Sączu , własność Jan i Halina Kożuch, zam.N.Sącz, ul.Jamnicka 87

- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 23
- studzienka rewizyjna z z PVC fi 315 mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 08.01.2001r. 1 500,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**17a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Barbackiego w Nowym Sączu /dz.nr 13/20/,własność Dariusz Borkowski ,ul. Barbackiego 30

- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 50
- studzienka rewizyjna z z PVC fi 315 mm, szt.2

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 09.01.2001r. 2 100,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**18a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Barbackiego 17 w Nowym Sączu /dz.nr 12/2/, własność Jan Lelito, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 15
- studzienka rewizyjna z z PVC fi 315 mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 09.01.2001r. 2 600,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**19a/** Przyłącz wodociagowy do budynku przy ul Myśliwskiej 4c,własność Kolegium O.O. Jezuitów, ul. Piotra Skargi 10, Nowy Sącz.

- rurociąg z rur PE fi 50mm mb 20

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 11.01.2001 r.      3 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**19b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynku  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 53  
- studzienka rewizyjna z z PVC fi 425 mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 11.01.2001r.      5 000,-  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**20a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Dunajcowa /dz.37/4/  
w Nowym Sączu, własność Barbara Obrzud, ul. Dunajcowa 10, Nowy Sącz  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 22  
- studzienka rewizyjna z z PVC fi 315 mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 15.01.2001r.      1 800,-  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**21a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul Łowiecka 19 w Nowym Sączu,  
własność Maria Bałuszyńska , ul. Łowiecka 19  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 14

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 15.01.2001 r.      700,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**21b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynku  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 11  
- studzienka rewizyjna z z PVC fi 315mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 15.01.2001r.      1 400,-  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**22a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul Zabełicka 41 w Nowym Sączu,  
własność Elżbieta Chowaniec , zam.j.w.  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 1  
- podejście wodomierzowe szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień 15.01.2001 r.      200,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**22b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynku  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 14

- studzienka rewizyjna z z PVC fi 315mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień    15.01.2001r.            1 100,-  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**23a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul Łowiecka w Nowym Sączu,  
/ dz.127/2/ własność Agata Seruga,, zam. Tabaszowa 49  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 8

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień    15.01.2001 r.            700,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**24a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Gwardyjska w Nowym Sączu,  
własność Piotr Stanuch, zam. N. Sącz, ul. M.C. Skłodowskiej  
- rurociąg z rur PE fi 50mm mb 7

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień    15.01.2001 r.            3 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**25a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Nawojowskiej Nowym Sączu,  
/dz.103/15/ , własność Andrzej i Janusz Dutka, zam. Mordarka 281  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 10

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień    17.01.2001 r.            2 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**25b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynku  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 6

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień    17.01.2001r.            1 500,-  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**26a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul Rybackiej Nowym Sączu,  
/dz18/2,obr.22/ , własność Stanisław Kożuch, ul. Rybacka 7, Nowy Sącz  
- rurociąg z rur PE fi 40mm mb 10,5  
- zasuwą żeliwna fi 50mm, szt. 1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień    19.01.2001 r.            500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**27a/** Przyłącza wodociągowe szt.22 do budynków przy ul. Zyndrama, Skalna  
w Nowym Sączu, własność Zbigniew Lorenc, zam. N.Sącz, ul.  
Kochanowskiego 74 a  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 320  
- rurociąg z rur PE fi 40 mm mb 41,0  
- rurociąg z rur PE fi 50mm, mb 20

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 25.01.2001 r. 18 894 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**27b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynków  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 232

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 25.01.2001r. 18 360,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**28a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Zdrojowa , w Nowym Sączu,  
/dz.38/13/ własność Iwona Celka zam. Nowy .Sącz, ul.Sucharskiego60  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 9

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 26.01.2001 r. 1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**28b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynku  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 28  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 26.01.2001r. 1 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**29a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. J.Pawła II w Nowym Sączu,  
/dz.17/3, 17/7 obr 102/ własność Ryszard Berezowski zam. Nowy .Sącz,  
ul. Grottgera 8  
- rurociąg z rur PE fi 40mm mb 7,0

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 29.01.2001 r. 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**29b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynku, własność j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 7,0  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 315, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 29.01.2001r. 1 200,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień



**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TR  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**30a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Chruślicka 27 w Nowym Sączu, własność Alicja Fecko ,zam. Nowy .Sącz, ul. Chruślicka 27  
- rurociąg z rur PE fi 40,63mm mb 14,27

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 30.01.2001 r. 811,05,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**31a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Chruślicka 22 w Nowym Sączu, własność Józef Bocheński ,zam. Nowy .Sącz, ul. Chruślicka 22  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 21,56 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 30.01.2001 r. 1 596,80,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**32a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Chruślicka 27 w Nowym Sączu, własność Marian Szczygieł ,zam. Nowy .Sącz, ul. Chruślicka 27  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 4,80

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 30.01.2001 r. 811,05,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**33a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Warszawicza w Nowym Sączu, /dz. 103, 104 / własność Helena i Wiesław Stach ,zam. Nowy Sącz, ul. Kunegundy 45c/16  
- rurociąg z rur PE fi 40mm mb 16

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 2.02.2001 r. 1 120 ,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**34a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ulicy Grabowa 16,16a,12 w Nowym Sączu, własność Jan Smajdor, Edward Majoch, Władysław Majoch, zam. jw.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 3

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 5.02 .2001r. 300,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**35a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku / myjnia samochodowa / przy ulicy Tęczowa 6 Nowym Sączu, własność Józef Szeliga, ul. Tęczowa6, Nowy Sącz

- rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 9,00
- studzienka rewizyjna z z PVC fi 315 mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 6.02.2001r. 1 500,-  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 36a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Cisowej 14 w Nowym Sączu ,własność Franciszek Ramza , zam. j.w.  
 - rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 9

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 16.02.2001r. 800,- zł  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 37a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul Galicy 2 ,własność Wiktor Bartkowski zam. N. Sącz, ul. Galicy 2  
 - rurociąg z rur PE fi 40mm mb 6,0

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 22.02.2001r.0 600,- zł  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 38a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul Galicy 4, własność Zdzisław Zguda zam. N. Sącz, ul. Galicy 4  
 - rurociąg z rur PE fi 40mm mb 12,50

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 22.02.2001r. 1 000,- zł  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 39a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Zdrojowa 17 Nowym Sączu ,/dz. 21/1 obr. 12 /własność Maria Migacz , zam. j.w.  
 - rurociąg z rur PVC fi 160mm, mb 35,00  
 - studzienka rewizyjna z PVC fi 315mm, szt.4

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 26.02.2001r. 6 000,- zł  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 40a/** Przyłącz wodociągowy do budynku usługowego /dz. 106/9/ ob.15 / przy ul. Paderewskiego w Nowym Sączu, własność Małgorzata i Andrzej Lach, Zam. ul. Witosa 21, Nowy Sącz  
 - rurociąg z rur PE fi 40mm mb 6,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 26.02.2001r. 1 600,- zł  
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

## **NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 40b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku usługowego /dz. 106/9/ ob.15 / przy ul.Paderewskiego w Nowym Sączu, własność Małgorzata i Andrzej Lach, zam. ul. Witosa 21, Nowy Sącz
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 21,00
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 315mm, szt.2

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      26.02.2001r.      2 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 41a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Jamnicka 113 w Nowym Sączu, własność Bronisław Król, zam. j.w.
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10
  - studzienka rewizyjna z PCV fi 315mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.03.2001r.      1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 42a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku na dz. nr 449/6 przy ulicy Jamnickiej w Nowym Sączu, własność Piotr Jasiński, zam. Nowy Sącz Ul. Jamnicka 113
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 315mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.03.2001r.      1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 43a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul.Jamnickiej Nowym Sączu, własność Piotr Michalik, zam. Nowy Sącz, ul. Jamnicka 113
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 315mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.03.2001r.      1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 44a** Przyłącz wodociagowy do budynku przy ul.Korczynowa 2 w Nowym Sączu własność Ewa Gargas, zam. j.w.
- rurociąg z rur PE 32 mb 38,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.03.2001r.      300,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 44b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku j.w. własność Erwa Gargas

zam. ul. Korczynowa 2 , Nowy Sącz  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 05.03.2001r. 1 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**45a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul.Zabelecka 19 w Nowym Sączu  
własność Józef Jachym, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 6,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 05.03.2001r. 700,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**45b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku j.w własność Józef Jachym  
zam. Nowy Sącz, ul. Zabelecka 19  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 6

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 05.03.2001r. 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**46a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Korczynowa 4 w Nowym Sączu,  
własność Krystyna Golonka, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 38

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 05.03.2001r. 2 400,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**47a/** Przyłącz wodociągowy do budowy na dz. nr 158/9 w Nowym Sączu przy  
ul. Dąbrówki własność Teresa Cabała, zam. Dąbrówki 27, Nowy Sącz  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 6,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 06.03.2001r. 600,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**47b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budowy /dz. nr 158/9 / przy ul.Dąbrówka  
własność Teresa Cabała, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 4

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 06.03.2001r. 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**48a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Podgórska 5a  
własność Elżbieta Konik, własność Elżbieta Konik, zam. Nowy Sącz, ul.  
Hubala 10/41  
- rurociąg z rur PVC fi 200mm mb 60  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 12.03.2001r. 7 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**49a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Węgierska w Nowym Sączu  
/ dz.nr 44/2, 44/3/ własność Adam Górski, zam. Nowy Sącz, ul.  
Długoszewskiego 57  
- rurociąg z rur PE fi 63mm mb 13,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 15.03.2001r. 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**50a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Węgierska w Nowym Sączu  
/dz.nr 44/9/ własność Piotr Górski, zam. Nowy Sącz, ul. Krakowska 71 b  
- rurociąg z rur PE fi 63mm mb 5,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 15.03.2001r. 400,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**51a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Brzeziny 14 w Nowym Sączu  
własność Halina Hajdus, zam. Nowy Sącz, ul. Brzeziny 14  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 13,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 16.03.2001r. 1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**51b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku j.w własność Halina Hajdus,  
zam. Nowy Sącz, ul. Brzeziny 14  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 12  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 315mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 16.03.2001r. 2 200,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**52a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Słoneczna 4 w Nowym Sączu  
własność Maria i Janusz Świątek, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 13,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 16.03.2001r. 2 000,- zł

**WARTOŚĆ UMORZENIA** na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**53a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do Hali Handlowo Usługowej przy ulicy Rejtana - Nawojowska w Nowym Sączu

- rurociąg z rur PVC fi 200mm mb 8,00
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 4,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 1000mm, szt.1
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm, szt.1
- 

**WARTOŚĆ POCZĄTKOWA** na dzień 20.03.2001r. 8 000,- zł  
**WARTOŚĆ UMORZENIA** na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**53b/** /Przyłącz wodociągowy do Hali Handlowo- Usługowej przy ulicy Rejtana - Nawojowskiej w Nowym Sączu Inwestor „EUROPA II PLAZA

- rurociąg z rur PE fi 110mm mb 25

**WARTOŚĆ POCZĄTKOWA** na dzień 20.03.2001r 6 000,- zł  
**WARTOŚĆ UMORZENIA** na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**54a/** Sieć wodociągowa przy ulicy Węgierska - Piramowicza w Nowym Sączu Inwestor Stefan Górski, za, Nowy Sącz, ul. Jesionowa 2

- rurociąg z rur PE fi 110mm mb 195,5
- rurociąg z rur PE fi 90mm mb 76,00
- studzienka z kręgów betonowych fi 1000m , szt.1
- hydrant p.poż fi 80mm, szt.1
- zasuwa fi 80mm, szt.2
- zasuwa odcinająca fi 100, szt.1

**WARTOŚĆ POCZĄTKOWA** na dzień 15.03.2001r 20 000,- zł  
**WARTOŚĆ UMORZENIA** na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**55a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Brzeziny 29 w Nowym Sączu własność Danuta Więclawek, zam. Nowy Sącz, ul. Brzeziny 29

- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 11,00
- rurociąg z rur PE fi 62mm mb 20,00

**WARTOŚĆ POCZĄTKOWA** na dzień 05.04.2001r. 1 800,- zł  
**WARTOŚĆ UMORZENIA** na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**55b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku j.w własność D.Więclawe zam. Nowy Sącz, ul. Brzeziny 29

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 20
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.04.2001r.      2 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**56a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Brzeziny 31 w Nowym Sączu  
własność Kazimiera Więclawek, zam. Nowy Sącz, ul. Brzeziny 31

- rurociąg z rur PE fi 63mm mb 38,00
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 18,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.04.2001r.      4 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**56b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku j.w własność K. Więclawek  
zam. Nowy Sącz, ul. Brzeziny 31

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 40
- studzienka rewizyjna z PVC fi 315mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.04.2001r.      3 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**57a/** Przyłącz wodociągowy do budowy /dz.176/8/ przy ul. Brzeziny w N. Sączu  
własność Eugeniusz Górka, zam. Nowy Sącz, ul. Brzeziny 35

- rurociąg z rur PE fi 50mm mb 36,00
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 19,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.04.2001r.      3 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**58a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Brzeziny 41 w Nowym Sączu  
własność Zenon Górka zam. Nowy Sącz, ul. Brzeziny 41

- rurociąg z rur PE fi 63mm mb 4,00
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 7,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.04.2001r.      1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**58b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku j. w własność Zenon Górka  
zam. Nowy Sącz, ul. Brzeziny 41

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 35,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      05.04.2001r.      1 900,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**59a/** Przyłącz wodociągowy do budowy /dz.162/1/ przy ul. Cisowej w N. Sączu  
własność Stanisław Bulzak zam. Nowy Sącz, ul. Cisowa 12  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 12,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 05.04.2001r. 1 000,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**59b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budowy j.w własność Stanisław Bulzak  
zam. Nowy Sącz, ul. Cisowa 12  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 31,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 05.04.2001r. 1 500,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**60 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowskiej w Nowym  
Sączu , własność Andrzej Pasieka, zam. Nowy Sącz, ul. I Brygady 18/14  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,16

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 700,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**61 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Jasna 8 Nowym  
Sączu , własność Ludwik Kos, zam. Nowy Sącz, Jasna 8  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,50  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 200,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**62 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Jodłowa 30 w Nowym  
Sączu , własność Jan Górka , zam. Nowy Sącz, ul. Jodłowa 30  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 12,40  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 2 500,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**63 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Jodłowa 27 w Nowym  
Sączu , własność Władysław Gorka , zam. Nowy Sącz, ul. Jodłowa 27  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 13,50  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 700,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień



**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 64 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Jasna 4 w Nowym Sączu , własność Stanisław Wojnar, zam. Nowy Sącz, ul. Jasna 4
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 21,00
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 2 320,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 65 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Jasna 7w Nowym Sączu , własność Stanisław Zychowicz, zam. Nowy Sącz, ul. Jasna 7
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 8,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 66 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Świt 21 w Nowym Sączu , Krzysztof Łukasik, zam. Nowy Sącz, ul. Świt 2
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 12,50
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1
  -

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 3 100,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 67 a/**Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowska 196aw Nowym Sączu , własność Stanisław Uszko zam. Nowy Sącz, ul. Lwowska 196a
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 100,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 68 a/**Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowska 1210w Nowym Sączu , własność Bogusław Faron, zam. Nowy Sącz, ul. Lwowska 210
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 8,38
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 315mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 69 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowska 216w Nowym Sączu , własność Tadeusz Dominik, zam. Nowy Sącz, ul. Lwowska 216
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 23,00

- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      2 800,-  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 70 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowska 194 w Nowym Sączu , własność Bronisław Nowakowski, zam. Nowy Sącz, ul. Lwowska 194
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 5,18

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 71 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowska 216 w Nowym Sączu , własność Andrzej Chronowski zam. Nowy Sącz, ul. Lwowska 216b
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10,50
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      1 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 72 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowska 196w Nowym Sączu , własność Jan Uszko, zam. Nowy Sącz, ul. Lwowska 196
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 22,40
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      2 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 73 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowska 208a w Nowym Sączu , własność Krzysztof Marcisz, zam. Nowy Sącz, ul. Lwowska 208a
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 9,17

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      1 120,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 74 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Gwiaździsta 27w Nowym Sączu , własność Mieczysław Krzak, zam. Nowy Sącz, ul. Gwiaździsta 27
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 30,00
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      3 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

- 75 a/**Przyłłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. L Gwiazdzista 10w Nowym Sączu , własność Stanisław Daniel, zam. Nowy Sącz, ul. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 12,00  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 76 a** Przyłłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiazdzista 21cw Nowym Sączu , własność Janusz Głód, zam. Nowy Sącz, ul. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,50  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 200,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 77 a/** Przyłłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Gwiazdzista Nowym Sączu , własność Józefa Szczecina, zam. Nowy Sącz, ul. Broniewskiego 12c/13  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 24,20  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 3 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 78 a/** Przyłłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Promienna w Nowym Sączu , własność Andrzej Krzak zam. Nowy Sącz, ul. Hubala 6/10  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 8,00  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.2

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 4 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 79 a/** Przyłłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 208bw Nowym Sączu , własność Marcin Gacek , zam. Nowy Sącz, ul. Lwowska 208 b  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 18,68  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 800mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 10.05.2001r. 2 680,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 80 a/** Przyłłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Promienna w Nowym Sączu , własność Maria Jakubowska , zam. Nowy Sącz, ul. Westerplatte 24/3  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 3,00

- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      10.05.2001r.      1 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 81 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Jasna 6 w Nowym Sączu , własność Ryszard Orsaczek , zam. Nowy Sącz, ul. Jasna 6
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 18,00
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      11.05.2001r.      2 630,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 82 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiaździsta 9b w Nowym Sączu , własność Janusz Leszek , zam. Nowy Sącz, ul.j.w.
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 8,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 83 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 198 w Nowym Sączu , własność Piotr Łukasik, zam. Nowy Sącz, ul. j.w.
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 63,40
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 315mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      8 200,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 84 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiaździsta 25 w Nowym Sączu , własność Henryk Tokarczyk , zam. Nowy Sącz, ul. j.w.
- rurociąg z rur PVC fi 200mm mb 5,10
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      1 200,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

- 85 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiaździsta 9cw Nowym Sączu , własność Jacek Szczecina , zam. Nowy Sącz, ul. j.w.
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 11,50
  - studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA      na dzień      07.05.2001r.      3 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA      na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

## **NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**86 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiaździsta 9 w Nowym Sączu , własność Dariusz Janik , zam. Nowy Sącz, ul. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 13,50
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 300,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**87 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiaździsta 9w Nowym Sączu , własność Jan Szczecina, zam. Nowy Sącz, ul. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 4,80

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 400,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**88 a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiaździsta /dz.319/1/ w Nowym Sączu, własność Krzysztof Damian , zam. Nowy Sącz, ul. Gwiaździsta 23

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 13,30
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm – szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 700,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**89a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Żeromskiego w Nowym Sączu własność „FOLPAK” Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 119

- rurociąg z rur PE fi 63mm mb 11,00
- rurociąg z rur PE fi 40mm mb 24,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 14.05.2001r. 13 000,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**89b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku „FOLPAK” przy ul Żeromskiego własność j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 200mm mb 6,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 600mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 14.05.2001r. 7 600,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**90a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Barbackiego w Nowym Sączu /dz. nr 137/4/ własność Józef Chronowski , zam. Nowy Sącz, ul Królowej Jadwigi 23/60

- rurociąg z rur PE fi 90mm mb 15,00

- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 14,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.05.2001r. 3 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**90b/ Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budowy j.w własność Józef Chronowski**

zam. Nowy Sącz, ul. Królowej Jadwigi 23/60

- rurociąg z rur PVC fi 200mm mb 15  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 5  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 415mm, szt.2  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.05.2001r. 4 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**91a/ Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul.Radziecka w Nowym Sączu**

/dz. nr 132/1 obr 86/ ,własność Witold Kalisz, zam. Nowy Sącz, ulJodłowa 5

- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 14,00  
- rurociąg z rur PE fi 62mm mb 20,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.05.2001r. 1 700,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**92a/ Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Barbackiego w Nowym Sączu**

/ dz. 135/5/ , własność Grzegorz Ostrowski, zam. Nowy Sącz, ul. Parkowa 7a

- rurociąg z rur PE fi 90mm mb 34  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 6  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.05.2001r 3 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**92 b/ Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budowy przy ulicy Barbakiego,**

własność j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 200mm mb 34,00  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 315mm, szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.05.2001r. 5 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**93a/ Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Barbackiego w Nowym Sączu**

/ dz. 137/1/ , własność Andrzej Golonka, zam. Nowy Sącz, ul. Radziecka 21

- rurociąg z rur PE fi 90mm mb 40  
- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 22  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.05.2001r 3 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

## NA DZIEŃ PRZEKAZNIA

**93 b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budowy przy ulicy Barbakiego, własność j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 200mm mb 42,00
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 20,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt. 2

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.05.2001r. 8 000,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**94a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Kochanowskiego w Nowym Sączu / dz. 257, 258 obr.20/ własność Tomasz Gródek, zam. Nowy Sącz, ul. Na Rurach 26/6

- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 18

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.05.2001r. 2 700,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**94 b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budowy przy ulicy Kochanowskiego własność j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 19,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.05.2001r. 5 000,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**95a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Długoszewskiego w Nowym Sączu / dz. 1/12 obr.35/ , własność Agnieszka Salamon, zam. Nowy Sącz, ul. Długoszewskiego 3a

- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 10

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 21.05.2001r. 1 000,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**96a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowska w Nowym Sączu /dz.148/9/ własność Grzegorz Kociołek, zam. Nowy Sącz, ul. Armii Krajowej 9/17

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 18,50
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm, szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 2 000,- zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**97a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy lwowska 203 w Nowym Sączu , własność Anoni Majcher, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 400mm mb 12,50  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 1000mm, szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 670,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**98a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Lwowska 23w Nowym Sączu, własność Bogusław Łaś, zam. Nowy Sącz, ul. Gwardyjska 23  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,24  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**99a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulicy Jamnicka 87/1 w Nowym Sączu , własność Małgorzata i Jerzy Matłag, zam. Nowy Sącz, ul. Rokitniańczyków 38/5  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,00  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.1  
-  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 22.05.2001r. 2 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**100a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ulicy Browarna w Nowym Sączu dz. 19/10 / własność Małgorzata Zychowicz, zam. Nowy Sącz, ul. Długoszewskiego 48  
- rurociąg z rur PE fi 400mm mb 11  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 23.05.2001r 1 000,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**100b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budowy przy ul. Browarnej, działka j.w. własność Małgorzata Zychowicz, , zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 12,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 23.05.2001r. 1 200,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**101a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ulJamnicka, dz. 8/27 obr.44 własność Agnieszka Michalczyk, zam. Nowy Sącz, ul. Rokitniańczyków 36/24  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 4,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 23.05.2001r. 1 700,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**102a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Świt 16 w Nowym Sączu własność Andrzej Góra, zam.j.w.



- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 9,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 200,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**103a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy Gwiaździsta 19 w Nowym Sączu własność Stanisław Gawonski zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 6,80  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm szt. 1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 1 450,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**104a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. przy Gwiaździsta 19 d własność Grzegorz Sowa, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 12,75  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**105a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 179 a w Nowym Sączu, własność Antoni Kowalik, zam. Nowy Sącz, ul Lwowska 181  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 22,20  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400 mm szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.05.2001r. 2 320,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**106a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiaździsta 4 w Nowym Sączu, własność Wojciech Popieluch, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 30,00  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 160 mm szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 01.05.2001r. 1 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**107a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Krakowska 30 własność Ryszard Kociołek, zam. Nowy Sącz, ul. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 14,00  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 415 mm szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 01.06.2001r. 2 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**108a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Krakowska 26 w N.Sączu własność Józef Niemiec, zm. J.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 8,00  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 415 mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA     na dzień    01.06.2001r.                    1 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA        na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**109a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul Gwiaździsta 7 w N. Sączu  
własność Janusz Jędrzejek, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10,26
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400 mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA     na dzień    01.06.2001r.                    1 500,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA        na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**110a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 148/8  
własność Stanisław Surówka, zam. Nowy Sącz, ul Królowej Jadwigi 25/13

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 26,30
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400 mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA     na dzień    01.06.2001r.                    2 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA        na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**111a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ulicy Dąbrówki /dz.385/2/, własność  
Bogusław Fyda, zam. Nowy sącz, ul. Dąbrówki

- rurociąg z rur PE fi 50mm mb 40

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA     na dzień    01.06.2001r.                    2 800,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA        na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**111b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynku przy ul. Dąbrówki  
własność j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 74,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 315 mm szt.3

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA     na dzień    01.06.2001r.                    8 100,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA        na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**112a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 207 w Nowym  
Sączu, własność Jan Gabryś , zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 16,9
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425 mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA     na dzień    07.06.2001r.                    1 990,- zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA        na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**113a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 188a w Nowym  
Sączu, własność Marek Zapiór , zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 9,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA     na dzień    07.06.2001r.                    1 200 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**114a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 188 w Nowym Sączu, własność Adam Zapiór, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 6,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 1 500 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**115a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 188b w Nowym Sączu, własność Paweł Zapiór, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 9,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 900 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**116a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Brenerów 13 w Nowym Sączu, własność Barbara Filus, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 28,00

- studzienka rewizyjna PVC fi 315mm szt. 1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 3 000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**117a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Brenerów 14 w Nowym Sączu, własność Helena Janisz, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 6,00

- studzienka rewizyjna PVC fi 315mm szt. 1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 2 100 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**118a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Stobieckich 15 w Nowym Sączu, własność Jan Szczurek, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 1 000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**119a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Stobieckich 19 w Nowym Sączu, własność Aleksander Józefowski, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 1 000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**120a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Świt 16 a w Nowym Sączu, własność Barbara Gondek , zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 6,00  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 2 500 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**121a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Świt 14 w Nowym Sączu, własność Franciszek Szczurek , zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 19,50  
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 2 400 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**122a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 213 w Nowym Sączu, własność, Ludwik Basta, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 11,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 900 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**123a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul Stobieckich 13 w Nowym Sączu, własność Marian Niedźwiedź, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 11,00  
- studzienka rewizyjna PVC fi 425mm szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.06.2001r. 1 700 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**124a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Brenerow 10 w Nowym Sączu, własność Eugeniusz Zarzeka , zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 11,00  
- studzienka rewizyjna PVC fi 425mm szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 19.06.2001r. 2 000zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**125a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Promienna 9a w Nowym Sączu, własność Stanisław Gorzula , zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 38,00  
- studzienka rewizyjna PVC fi 425mm szt.1  
  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 19.06.2001r 3 700 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**126a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Świt 3 w Nowym

Sączu, własność Stanisław Salamon , zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 13,00

- studzienka rewizyjna PVC fi 425mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 19.06.2001r. 2 000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**127a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 190 w Nowym

Sączu, własność Henryk Najduch , zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 4,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 19.06.2001r. 600 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**128a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 192 w Nowym

Sączu, własność Bolesław Szczurek, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 11,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 19.06.2001r. 1 200 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**129a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Stobieckich 8 w Nowym

Sączu, własność Leszek Ruchała zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 12,00

- studzienka rewizyjna PVC fi 425mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 19.06.2001r. 1 900 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**130a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budowy przy ul. Gajowa w Nowym Sączu

/ dz.24/5/, własność Bogumił Fiut zam. Matejki 32/3

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,00

- studzienka rewizyjna PVC fi 415mm szt.1

- studzienka rewizyjna PVC fi 315mm szt.1

-

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 19.06.2001r. 2 000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**131a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budowy przy ul. Jamnicka w Nowym

Sączu, / dz. 8/16/ własność Irena i Marek Włodarczyk, zam. ul. Lwowska 122/16

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 55,00

- studzienka rewizyjna PVC fi 425mm szt.2

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.06.2001r. 5 000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**132a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Sosnowa 14 w Nowym Sączu, własność Andrzej Waśko, zam. j.w..  
- rurociąg z rur PVC fi 40mm mb 7,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.06.2001r. 1 000 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**132b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budowy przy ul. Jamnicka w Nowym Sączu, własność j.w..  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.06.2001r. 2 000 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**133a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Browarna w Nowym Sączu /dz.33/12/ „PAR-M” Krzysztof Mróz, zam. N. Sącz, ul. Pijarska 9  
- rurociąg z rur PVC fi 50mm mb 7,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.06.2001r. 3 000 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**133b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budowy przy ul. Browarna w Nowym Sączu, własność j.w..  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 15,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.06.2001r. 1 000 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**134a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Barbackiego w Nowym Sączu /dz.137/3/ własność Rafał Pieczkowski, zam. N.Sącz, ul. Żeromskiego 1/33  
- rurociąg z rur PVC fi 32mm mb 6,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 02.07.2001r. 1 000 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**134b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budowy przy ul Barbackiego w Nowym Sączu, własność Rafał Pieczkowski, zam..  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 8,00  
- studzienka rewizyjna PVC fi 315mm szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 02.07.2001r. 1 200 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**135a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul .Lwowska 170 w Nowym Sączu , własność Eugeniusz Jasiński, zam. j.w..  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 6,00  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 03.07.2001r. 850 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

## **NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**136a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul .Lwowska 173 w Nowym Sączu , własność Piotr Migacz, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 29,00
- studzienka rewizyjna PVC fi 315mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 03.07.2001r. 3 000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**137a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul .Brenerów 12 w Nowym Sączu , własność Czesław Młynarczyk, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 14,50
- studzienka rewizyjna PVC fi 425mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 03.07.2001r. 1 850 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**138a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul Gwiaździsta 23 w Nowym Sączu , własność Zbigniew Damian, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 5,00
- studzienka rewizyjna PVC fi 315mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 03.07.2001r. 1 500 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**139a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul .Brenerów 15 w Nowym Sączu , własność Tadeusz Pawlik, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 24,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 03.07.2001r. 1 500 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**140a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budowy przy ul .Podwale w Nowym Sączu /dz.32/32/, własność D. Kucharz, zam. B.Chłopskich 10, Z.Schoenich, zam. Nowy Sącz, ul, Lwowska 128

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 6,00
- studzienka rewizyjna PVC fi 425mm szt.2

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 06.07.2001r. 5 000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**141a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul .Lwowska 208 w Nowym Sączu , własność Bogusław Leśniak, zam. j.w.

zam. Nowy Sącz, ul, Lwowska 128

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 39,00
- studzienka rewizyjna PVC fi 425mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 09.07.2001r. 4 000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**142a/** Przyłącz wodociagowy do kiosku przy ul. Rokitniańczyków w Nowym Sączu  
własność Irena Oleksy, zam. Rokitniańczyków 40/14

- rurociąg z rur PVC fi 32mm mb 5,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.07.2001r. 300 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**142b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynku przy ul. Rokitniańczyków w  
Nowym Sączu, własność j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 110mm mb 5,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.07.2001r. 300 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**143a/** Przyłącz wodociagowy do pawilonu przy ul. Freislera w Nowym Sączu  
/dz.11/3 obr. 65, Inwestor Grodzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w N. Sączu,,

- rurociąg z rur PVC fi 32mm mb 6,00

- zasuwka wodociagowa fi 40 - 1 szt.,

- studzienka wodomierzowa fi 1200 kręgi betoowe - 1 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 09.08.2001r. 2 760 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**143b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budowy przy ul. Freislera w Nowym  
Sączu, Inwestor j.w.

- studnia z kręgów betonowych fi 1000 - 1 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 09.08.2001r. 1 580 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**144a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Powstańców Wlk w  
Nowym Sączu /dz.15/12/, własność Krzysztof Gozdecki, zam. N. Sącz, ul.  
Barska 12/27 .

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 11,00

- studzienka rewizyjna PVC fi 400 mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 06.09.2001r. 1 400 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**145a/** Przyłącz wodociagowy do budynku przy ul. Al.Batorego w Nowym Sączu  
/dz.68/4/ Zespół Handl-Usługowy Nowy Sącz, Inwestor Józef Nika, Siedlce 38

- rurociąg z rur PVC fi 50mm mb 7,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r. 1 531,60 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**



**146a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiazdzista 31w  
Nowym Sączu, własność Jan Drożdż, zam. j.w.  
- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 11,00  
- studzienka rewizyjna PVC fi 425 mm szt.1  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r. 1 500 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**147a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Al. Batorego w Nowym Sączu  
/dz.68/4/ - Zespół Handlowo-Usługowy, właściciel Juliana i Paweł Chruślicki  
zam. N. Sącz, ul. Reja 4/14  
- rurociąg z rur PE fi 50mm mb 4,50  
- rurociąg z rur PVC fi 32mm mb 5,90  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r. 1 531,60 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**148a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Al. Batorego w Nowym Sączu  
/dz.68/4/ Zespół Hand.-Usł., Inwestor RUCH S.A.  
- rurociąg z rur PVC fi 50mm mb 4,50  
- rurociąg z rur PVC fi 32mm mb 5,90  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r 1531,60 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**149a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Al. Batorego w Nowym Sączu  
/dz.68/4/ Zespół Hand.-Usł., Inwestor Jan Izbiński, zam. N. Sącz, ul. Sienkiewicza  
- rurociąg z rur PVC fi 50mm mb 4,50  
- rurociąg z rur PVC fi 32mm mb 5,90  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r 1531,60 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**150a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Al. Batorego w Nowym Sączu  
/dz.68/4/ Zespół Hand.-Usł., Inwestor Jan Patynowski zam. Rogi 37  
- rurociąg z rur PVC fi 50mm mb 4,50  
- rurociąg z rur PVC fi 32mm mb 5,90  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r 1531,60 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZANIA**

**151a/** Przyłącz wodociągowy do budowy przy ul. Al. Batorego w Nowym Sączu  
/dz.68/4/ Zespół Hand.-Usł., Inwestor MPK Sp. z o.o., Nowy Sącz, ul.  
Wyspiańskiego 22  
- rurociąg z rur PVC fi 50mm mb 4,50  
- rurociąg z rur PVC fi 32mm mb 5,90  
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r 1531,60 zł  
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**152a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Al. Batorego w Nowym Sączu /dz.68/4/ Zespół Hand.-Usł., Inwestor MPK Sp. z o.o., Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22, Ruch S.A.,

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 18,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm szt.2

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r 6 441 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**153a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska w Nowym Sączu, własność Bogdan Kociolek, zam. N. Sącz, ul. Lwowska 164

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 37,10
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm szt.1 szt. 1
- studzienka rewizyjna z PVC fi 800mm szt.1 szt. 1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r. 3 500 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**154a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Falkowska w Nowym Sączu, /dz. nr 1/1 obr. 46/ własność Władysław Stanek, zam. Falkowska 71

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 20,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 40 mm szt. 1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 07.09.2001r. 1 800 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**155a/** Przyłącz wodociągowy do budynku przy ul. Bulwar Narwiku 4w Nowym Sączu, budynek socjalny /dz.12/11/ EKO-TIAZ s.c. Artur Czernecki, Zbigniew Blak, ul. Bulwaru Narwiku 4

- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 15,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 11.09.2001r. 1 500 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**155b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Bulwar Narwiku 4w Nowym Sączu, budynek socjalny /dz.12/11/ EKO-TIAZ s.c. Artur Czernecki, Zbigniew Blak, ul. Bulwaru Narwiku 4

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 3,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 11.09.2001r. 1 200 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.  
NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**156a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Reja w Nowym Sączu, własność Małgorzata Iwańska, zam. N. Sącz, ul. Starowiejska

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 28,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.1

|                              |          |              |          |
|------------------------------|----------|--------------|----------|
| WARTOŚĆ POCZĄTKOWA           | na dzień | 12.09.2001r. | 2 500 zł |
| WARTOŚĆ UMORZENIA            | na dzień |              |          |
| <b>WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.</b> |          |              |          |
| <b>NA DZIEŃ PRZEKAZNIA</b>   |          |              |          |

**157a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 163 w Nowym Sączu, własność Jolanta Kita, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 22,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.1

|                              |          |              |          |
|------------------------------|----------|--------------|----------|
| WARTOŚĆ POCZĄTKOWA           | na dzień | 27.09.2001r. | 2 100 zł |
| WARTOŚĆ UMORZENIA            | na dzień |              |          |
| <b>WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.</b> |          |              |          |
| <b>NA DZIEŃ PRZEKAZNIA</b>   |          |              |          |

**158a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska w Nowym Sączu, własność Jan Józwiak, zam. N. Sącz, ul. Lwowska 112/15

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 28,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.1

|                              |          |              |          |
|------------------------------|----------|--------------|----------|
| WARTOŚĆ POCZĄTKOWA           | na dzień | 27.08.2001r. | 2 000 zł |
| WARTOŚĆ UMORZENIA            | na dzień |              |          |
| <b>WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.</b> |          |              |          |
| <b>NA DZIEŃ PRZEKAZNIA</b>   |          |              |          |

**159a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Gwiaździsta 21 w Nowym Sączu, własność Grażyna Brzuchacz, zam. N. Sącz, ul. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 7,00

|                              |          |              |         |
|------------------------------|----------|--------------|---------|
| WARTOŚĆ POCZĄTKOWA           | na dzień | 27.08.2001r. | 1000 zł |
| WARTOŚĆ UMORZENIA            | na dzień |              |         |
| <b>WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.</b> |          |              |         |
| <b>NA DZIEŃ PRZEKAZNIA</b>   |          |              |         |

**160a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Księżycowa 5 w Nowym Sączu, własność Adam Bednarek, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 5,00
- studzienka rewizyjna z PVC szt.1

|                              |          |              |          |
|------------------------------|----------|--------------|----------|
| WARTOŚĆ POCZĄTKOWA           | na dzień | 27.08.2001r. | 1 500 zł |
| WARTOŚĆ UMORZENIA            | na dzień |              |          |
| <b>WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.</b> |          |              |          |
| <b>NA DZIEŃ PRZEKAZNIA</b>   |          |              |          |

**161a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Jodłowa 11w Nowym Sączu, własność Andrzej Prusak, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 14,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 400mm, szt.1

|                              |          |              |          |
|------------------------------|----------|--------------|----------|
| WARTOŚĆ POCZĄTKOWA           | na dzień | 27.08.2001r. | 1 700 zł |
| WARTOŚĆ UMORZENIA            | na dzień |              |          |
| <b>WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.</b> |          |              |          |
| <b>NA DZIEŃ PRZEKAZNIA</b>   |          |              |          |

**162a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Brenerów 8 w Nowym Sączu, własność Ferdynand Jasiński, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 28,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425mm, szt.1

|                    |          |              |          |
|--------------------|----------|--------------|----------|
| WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | na dzień | 27.08.2001r. | 1 900 zł |
|--------------------|----------|--------------|----------|

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień  
**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**  
**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**163a/**Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Świt 11w Nowym Sączu,  
własność Marian Ząbek, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 27.08.2001r. 700 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**164a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska w Nowym  
Sączu,/dz. 145/6/, własność Piotr Krzysztoń , zam. Kąclowa 53

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 27.08.2001r. 1 500 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**165a/** Przyłącz wodociagowy do budynku przy ul. Grunwaldzka w Nowym Sączu  
/ dz. 158/4/ własność Marian Chruślicki, zam. N.Sącz, ul. Naściszowska 80/20

- rurociąg z rur PE fi 63mm mb 45,00

- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 12,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.09.2001r. 4 500 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**165b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w// budynku, własność j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 13,00

- studzienka rewizyjna z PVC fi 300 mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.09.2001r. 2000 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**166a** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku, przy ul. Gajowa w Nowym  
Sączu,własność Katarzyna i Paweł Majcher, zam. Nowy Sącz, ul.Elektrodowa 19

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 12,00

- studzienka rewizyjna z PVC fi 400 mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.09.2001r. 1 900 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**167a/** Przyłącz wodociagowy do budynku przy ul. Grunwaldzka w Nowym Sączu  
/ dz. 158/5/ własność Małgorzata i Tomasz Mikszał, zam. N.Sącz, ul.

I - Brygady 8/27

- rurociąg z rur PE fi 63mm mb 38,00

- rurociąg z rur PE fi 32mm mb 5,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.09.2001r. 2 200 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

## **NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**167b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do w/w budynku, własność j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 9,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 300 mm szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.09.2001r. 1 600 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**168a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Księżycowa 9 w Nowym Sączu, własność Marian Łacny, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 15,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 315 szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.09.2001r. 1 300 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**169a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Księżycowa 3 w Nowym Sączu, własność Kazimierz Śliwa, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 5,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 315 szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.09.2001r. 700 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**170a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Księżycowa 7 w Nowym Sączu, własność Władysław Pączek, zam. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 10,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 315 szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.09.2001r. 1 400 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**171a/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Lwowska 169-171-171a w Nowym Sączu, własność Jan Owsianka, Lwowska 169, Józef Leśniak Lwowska 171, Mieczysław Wejner, Lwowska 171a

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 30,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 315 szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 18.09.2001r. 3 600 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**172a/** Przyłącz wodociągowy do budynku nr 1 przy ul. Jana Pawła II 28 w Nowym Sączu /"KIR - BUD", ul. Nawojowska 5

- rurociąg z rur PE fi 90mm mb 5,00

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 17.09.2001r. 14 399,00 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

## **NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**172b/** Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku nr 1 przy ul. Jana Pawła II 16 w Nowym Sączu, własność. j.w.

- rurociąg z rur PVC fi 160mm mb 20,00
- rurociąg z rur PVC fi 250mm mb 37,00
- studzienka rewizyjna z PVC fi 425 szt.3
- studzienka rewizyjna z PVC fi 1000 szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 17.09.2001r. 29 417 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**173a/** Przyłącz wodociagowy do Zespołu Budynków Jednorodzinnych przy ul.

Gucwy w Nowym Sączu/dz. 12/7, 12/8, 12/12, 12/13, 12/14 obr.66/

/Inwestor DBA DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Długosza w N. Sączu

- rurociąg z rur PVC fi 50mm mb 11,00
- rurociąg z rur PVC fi 40mm mb 42,00
- rurociąg z rur PVC fi 32mm mb 60,00

zasuwa odcinająca fi 50mm szt.2

zasuwa odcinająca fi 32mm, szt.2

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.09.2001r. 15 699 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**174a/** Sieć wodociagowa do do Zespołu Budynków Jednorodzinnych przy ul.

Gucwy w Nowym Sączu/dz. 12/7, 12/8, 12/12, 12/13, 12/14 obr.66/

/Inwestor DBA DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Długosza w N. Sączu

- rurociąg z rur PE fi 90mm mb 110,00
- hydrant p.poż szt.1
- zasuw fi 80mm, szt.1
- zasuw odcinająca fi 150mm sz.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.09.2001r. 16 058 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**174b/** Sieć kanalizacji sanitarnej do Zespołu Budynków Jednorodzinnych przy ul.

Gucwy w Nowym Sączu/dz. 12/7, 12/8, 12/12, 12/13, 12/14 obr.66/

/Inwestor DBA DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Długosza w N. Sączu

- rurociąg z rur PVC fi 200mm mb 120,00
- studzienka rewizyjna z PE fi 1000 szt.3
- studzienka rewizyjna z kręgów betonowych fi 1200 szt.1

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 20.09.2001r. 26 510 zł

WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień

**WARTOŚĆ NETTO ŚR.TRW.**

**NA DZIEŃ PRZEKAZNIA**

**OGÓŁEM WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH**  
**NA DZIEŃ PRZYJĘCIA NA EWIDENCJE**

**6 506 665 zł**