

Uchwała Nr XLVIII/596/2005
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 12 lipca 2005r.

***w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o.
w Nowym Sączu***

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta, postanawia :

§ 1.

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. o **aport, w skład którego wchodzi następujące elementy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej:**

1. Kanalizacja sanitarna w os. Bielowice – IV ETAP – ul. Zyndrama
2. Wodociąg w os. Bielowice – IV ETAP – ul. Bohaterów Orła Białego
3. Kanalizacja sanitarna o. Bielowice – IV ETAP – ul. Bohaterów Orła Białego
4. Kanalizacja sanitarna w ul. Elektrodogowej i Biegonickiej – I ETAP – ul. Elektrodogowa.
5. Siegacz kanalizacji sanitarnej w ul. Barbackiego - I ETAP
6. Siegacz wodociagowy w ul. Barbackiego – I ETAP
7. Sieć wodociagowa w dzielnicy Helena – wyjścia poza pas drogowy IV ETAP Stara Helena Kościół i ulice boczne od Dunajcowej.
8. Kanalizacja sanitarna w dz. Helena –wyjścia poza pas drogowy IV ETAP Stara Helena Kościół i ulice boczne od Dunajcowej.
9. Sieć wodociagowa w dz. Helena – ETAP IV, Stara Helena Kościół i ulice boczne od Dunajcowej.
10. Pompownia ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w dz. Helena (ul. Banacha).
11. Kanalizacja sanitarna w dz. Helena – ETAP IV Stara Helena Kościół i ulice boczne od Dunajcowej
12. Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach inwestycji „Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Barskiej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury technicznej” .
13. Sieć i przyłącza wodociagowe realizowane w ramach inwestycji „Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa, Podgórskiej, Barskiej w Nowym Sączu wraz z budową infrastruktury technicznej” .

o wartości początkowej wg ewidencji środków trwałych wynoszącej 6.475.236,46 zł pomniejszonej o umorzenie do dnia spisania aktu notarialnego, z wyłączeniem części wartości netto środka trwałego, wyszczególnionego w pozycji 5, w kwocie 10.068,51 zł, która stanowi równowartość mylnie ujętego kapitału z podwyższenia z uchwały Rady Miasta nr XXXVII/379/2000 z dnia 29 grudnia 2000r. polegającego na dwukrotnym ujęciu trzech środków trwałych i zobowiązać Prezydenta Miasta do przeniesienia części wartości netto środka trwałego, wyszczególnionego w pozycji 5, w kwocie netto 10.068,51 zł na rzecz Spółki „Sądeckie Wodociągi” w celu wyrównania kapitału zakładowego.

§ 2.

Szczegółowy wykaz średnic i długości sieci wodociagowych, sieci kanalizacyjnej, oraz ich wartości na dzień przyjęcia na ewidencję środków trwałych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Kazimierz Cabak

**WYKAZ ŚREDNIC I DŁUGOŚCI SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACJI SANITARNEJ
ORAZ ICH WARTOŚCI.**

**Ad.1. Kanalizacja sanitarnej w os. Bielowice- IV ETAP – ul. Zyndrama o
długości 1 463 mb, w tym:**

- kanał sanitarny PCV Ø 200 mm - 1 376,50 mb
- kanał sanitarny PCV Ø 160 mm - 86,50 mb
- studzienki rewizyjne Ø 1000 - 24 szt,
- studzienki rewizyjne Ø 600 - 32 szt,
- studzienki rewizyjne Ø 425 - 2 szt,

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 01.10.2003r. **269 880,40 zł**
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

**Ad. 2. Wodociąg w ul. Bielowice- IV ETAP – ul. Bohaterów Orla Białego
długości 315 mb , w tym :**

- wodociąg z rur PE - Ø 110 mm - 215,50 mb
- wodociąg z rur PE - Ø 63 mm - 89,00 mb
- wodociąg z rur PE - Ø 40 mm - 10,50 mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 01.10.2003r.. **39 333,83 zł**
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

**Ad.3. Kanalizacja sanitarnej w os. Bielowice- IV ETAP – ul. Bohaterów Orla
Białego długości 175,50 mb, w tym:**

- kanał sanitarny PCV Ø 200 mm - 133,50 mb
- wyjście poza pas Ø 160 mm - 42,00 mb
- studzienki rewizyjne Ø 1000 - 1 szt,
- studzienki rewizyjne Ø 600 - 4 szt,
- studzienki rewizyjne Ø 315 - 3 szt,

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 01.10.2003r. **30 529,63 zł**
WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

**Ad.4. Kanalizacja sanitarna w ul. Elektrodowej i Biegonickiej – I ETAP- ul.
Elektrodowa o długości ogółem 1 908,00 mb, w tym :**

- kanał sanitarny PCV Ø 315 mm - 1 020,00 mb
- kanał sanitarny PCV Ø 200 mm - 412,00mb
- kanał sanitarny PCV Ø 160 mm - 476,00mb
- studnie PE Ø 1000 - szt. 13
- studnie PE Ø 600 - szt. 44
- studnie PE Ø 425x200 - szt. 10
- studnie PE Ø 425x160 - szt. 29
- studnia betonowa Ø 1500 - szt. 1
- przepompownia - szt.1
- rurociąg tłoczny z rur PE Ø 75 mm dł. 135mb

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 01.10.2003r. .	662 567,28 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		

Ad.5. Siegacz kanalizacji sanitarnej w ul. Barbackiego długości 112 mb

– I ETAP

- kanał sanitarny PCV Ø 200 mm - 112 mb
- studnia żelbetowa Ø 1200 - szt.1
- studnie PCV Ø 600 - 2 szt,
- studnie PCV Ø 425 - 3 szt,

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 08.12.2004r.	18.167,62 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		

Ad. 6. Siegacz wodociągowy w ul. Barbackiego długości 109mb – I ETAP

- wodociąg z rur PE - Ø 63 mm - 109 mb
- zasuwa Ø 50 mm – 5 szt.

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 08.12.2004r.	8.216,88 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		

Ad.7. Sieć wodociągowa w dz. Helena- wyjścia poza pas drogowy –IV ETAP
Stara Helena Kościół i ulice boczne od Dunajcowej o długości ogółem 626,00 m, w tym:

- wodociąg z rur PE - Ø 90 mm - 12,00 mb
- wodociąg z rur PE - Ø 63 mm - 59,00 mb
- wodociąg z rur PE - Ø 40 mm - 555,00 mb
- zasuwy – szt. 96

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 30.12.20	136.393,81 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		

Ad.8. Kanalizacja sanitarna w dz. Helena – wyjście poza pas drogowy

IV ETAP, Helena Kościół i ulice boczne od Dunajcowej o długości ogółem 640,00 mb, w tym :

- kanał sanitarny PCV Ø 200 mm - 92 mb
- kanał sanitarny PCV Ø 160 mm - 548 mb
- studzienki kanalizacyjne PCV Ø 400 - szt. 98

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA	na dzień 30.12.2004r.	239 840,89 zł
WARTOŚĆ UMORZENIA	na dzień	
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.		
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA		

Ad.9. Sieć wodociągowa w dz. Helena - IV ETAP o łącznej długości 3.758,00mb
Stara Helena Kościół i ulice boczne od Dunajcowej

- wodociąg z rur PE - Ø 160 mm - 1.423,00 mb
- wodociąg z rur PE - Ø 90 mm - 1.729,00 mb
- wodociąg z rur PE - Ø 63 mm - 514,00 mb
- wodociąg z rur PE - Ø 40 mm - 92,00 mb
- studnie wodociągowe Ø 1200 mm - szt. 9

- hydranty - szt. 18
- zasuwki - szt. 96

WARTOŚĆ POZATKOWA na dzień 30.12.2004r. **755 522,76 zł**
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

**Ad.10. Pompownia ścieków – firmy „INSTALcompakt”, typ PS – IC 2 AP
 70.80.24.3.80/80/ ZP.Z.150, na sieci kanalizacji sanitarnej w dz. Helena
 (ul.Banacha)**

WARTOŚĆ POZATKOWA na dzień 30.12.2004r. **79 747,55 zł**
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

**Ad.11. Kanalizacja sanitarna w dz. Helena – IV ETAP (Stara Helena Kościół i
 ulice**

boczne od Dunajcowej) – długość ogółem 4.344,50 mb, w tym:

- kanał z rur PCV Ø 200mm – 3.687,00 mb
- kanał z rur PCV Ø 160mm – 47,50 mb
- Kanał z rur PE Ø 110 mm – 610,00 mb
- Studzienki kanalizacyjne PVC Ø 1000 i Ø 600 - szt. 131
- Studzienki kanalizacyjne Ø 400 – szt. 241

WARTOŚĆ POZATKOWA na dzień 30.12.2004. **1 521 888,85 zł**
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

**Ad. 12. Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej realizowane w ramach
 inwestycji „Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa , Podgórskiej i Barskiej
 w Nowym Sączu wraz z infrastrukturą techniczną”**

- kanał sanitarny PCV typ S Ø 315 mm - 1224,0 mb
- kanał sanitarny PCV typ S Ø 200 mm - 850,5mb
- kanał sanitarny PCV typ S Ø 160 mm - 41,5mb
- studnie PCV Ø 1000 - szt. 6
- studnie PCV Ø 600 - szt. 8
- studnie PCV Ø 315 - szt. 2
- studnie z PE Ø 1000 - szt. 19
- studnie z PE Ø 600 - szt. 48
- studnie z PE Ø 315 - szt. 39
- przyłącza: rury PCV typ S Ø 160mm - 1275,5 mb

- sięgacze kanalizacji sanitarnej : rury PCV Ø 200 dług. 22,5 mb

WARTOŚĆ POZATKOWA na dzień 27.12.2004r. **1 712 965,77 zł**
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA

**Ad.13. Sieć i przyłącza wodociągowe realizowane w ramach inwestycji
 „Stabilizacja osuwisk przy ul. Witosa , Podgórskiej i Barskiej w Nowym
 Sączu wraz z infrastrukturą techniczną”**

- sieć wodociągowa- rury PE kl.100 o średnicy Ø 225 mm - 1.292,5 mb
- sieć wodociągowa- rury PE kl.100 o średnicy Ø 250 mm - 410,0mb
- sieć wodociągowa- rury PE kl.100 o średnicy Ø 180 mm - 110,0mb

- sieć wodociągowa- rury PE kl.100 o średnicy Ø 160 mm - 341,0mb
- sieć wodociągowa- rury PE kl.100 o średnicy Ø 90 mm - 190,0mb
- sieć wodociągowa- rury PE kl.100 o średnicy Ø 63 mm - 357,0mb
- sieć wodociągowa- rury PE kl.100 o średnicy Ø 160 mm - 1.292,5 mb
- HP Ø 80 mm - szt.2
- hydranty pożarowe podziemne Ø 80 mm - szt. 7

- przyłącza wodociągowe z rur PE kl.100 o średnicy Ø 50 mm - 51,0 mb
- przyłącza wodociągowe z rur PE kl.100 o średnicy Ø 40 mm - 56,0 mb
- przyłącza wodociągowe z rur PE kl.100 o średnicy Ø 32 mm - 246 mb

- studnie betonowe Ø 1200 mm - szt.2
- studnie zasuw Ø 1200 mm - kpl 5
- studnie wodomierzowe Ø 1000 mm - kpl 8
- studnie wodomierzowe Ø 800 mm - kpl 28

WARTOŚĆ POCZĄTKOWA na dzień 27.12.2004r. **1 000 181,19 zł**
 WARTOŚĆ UMORZENIA na dzień
WARTOŚĆ NETTO ŚR. TRW.
NA DZIEŃ PRZEKAZANIA